

KNOW -HOW-

■ GEBERIT

PRODUSE ȘI SOLUȚII

GEBERIT WC SYSTEM ȘI INIMA LUI, DUOFIX

PRODUSE ȘI SOLUȚII

NOUL DUOFIX O PRIVIRE AMĂNUNȚITĂ

CUSTOMER MAGAZINE
PRIMĂVARĂ 2025



CONCEPT/DESIGN/REALIZARE

Linkgroup AG, Zürich
www.linkgroup.ch

ONLINE

Apariții: 2/an. Reproducerea articolelor individuale, parțial sau integral, este supusă aprobării redacției.

6 PRODUSE & SOLUȚII

GEBERIT WC SYSTEM ȘI
INIMA LUI, DUOFIX

10 PRODUSE & SOLUȚII

NOUL DUOFIX – O PRIVIRE
AMĂNUNȚITĂ

12 PRODUSE & SOLUȚII

EVACUARE SILENȚIOASĂ –
VALVA DE UMLERE
GEBERIT TIP 383

**14 Christoph Behling despre
clapeta de acționare Sigma40**

**17 Geberit Silent DB 20 Supertube –
mai silențios**

**18 Vacanță grecească mai frumoasă
cu Geberit**

**20 Strategia de ambalare Geberit –
ambalare sigură și compactă**

**22 Geberit Bambini- baie colorată
pentru grădiniță**



Cătălin Mitroi

Managing Director România &
Republica Moldova

STIMAȚI CLIEȚI,

Cea de-a 150-a aniversare a Geberit a trecut – iar compania noastră privește din nou cu fermitate spre viitorul industriei sanitare. Geberit este sinonimă cu inovațiile concepute în beneficiul instalatorilor, proiectanților și arhitecților, precum și al utilizatorilor finali.

Inovațiile legate de Geberit WC System simplifică instalarea atât în fața peretelui, cât și în spatele peretelui – și sporesc eficiența. Ele fac spălarea vasului wc mai silențioasă și mai eficientă.

Geberit WC System este perfect coordonat, de la rezervor la vasul de toaletă și la instalația de canalizare menajeră. În topul inovațiilor din acest an se află noul rezervor Duofix, care oferă numeroase optimizări. Mai mult, clienții se pot baza pe noi clapete de acționare, deosebit de subțiri și elegante. Împreună cu noua valvă de umplere și tehnologia TurboFlush, Geberit WC System a obținut o reducere a zgomotului de spălare, care este ușor de perceput, pentru că zgomotul produs este aproape insesizabil.

Sper să vă placă cuprinsul și noutățile din această revistă.

■ GEBERIT



DESIGN
MEETS
FUNCTION



Geberit WC System

Performanță pentru compatibilitate maximă

www.geberit.ro

Showroom-uri:



GEBERIT WC SYSTEM...

În Geberit WC System, toate componentele sistemului sunt perfect coordonate între ele – de la tehnologia de spălare ascunsă la vasul ceramic. Acest lucru oferă șase avantaje clare.



1 INSTALARE UȘOARĂ

Multe îmbunătățiri care au fost observate în practică și încorporate în dezvoltare fac noul Geberit WC System cu Duofix și vasul ceramic WC și mai versatil și mai ușor de instalat.

→ Instalare cu până la 40% mai rapidă




2 PERFORMANȚĂ EXCEPȚIONALĂ LA SPĂLARE

Datorită combinației optimizate din punct de vedere hidraulic dintre spălarea TurboFlush și vasul ceramic pentru WC, Geberit WC System atinge o performanță de spălare precisă și puternică.

→ De până la 10 ori mai eficient decât este necesar




Componentele Geberit WC System: elementul de instalare Duofix, rezervorul încastat cu valvele de spălare Tip 212 și Tip 383, vasul ceramic WC cu tehnologia TurboFlush și clapeta de acționare.



3 SISTEM DE SPĂLARE CU ZGOMOT REDUS

Sistemul hidraulic optimizat al valvei de spălare și umplere împreună cu designul interior special al vasului ceramic TurboFlush asigură o spălare ultra-silențioasă a toaletei.

→ Cu până la 30% mai silențios



4 SELECȚIE EXTINSĂ DE DESIGN

Geberit oferă o gamă largă de clapete de acționare în diferite modele, culori și materiale care se potrivesc perfect pentru orice stil de baie.

→ Mai mult de 130 de opțiuni de design

5 CALITATE ȘI GARANȚIE

50

ANI DE DISPONIBILITATE
A PIESELOR DE SCHIMB



GARANȚIE PE VIAȚĂ

Termenii de garanție pot fi găsiți la adresa **Garanție și politica de returnare** | [Geberit.ro](https://www.geberit.ro)



6 IGIENĂ RĂCORITOARE

Vasele wc cu funcție de bideu Geberit AquaClean oferă o curățare delicată cu apă datorită tehnologiilor WhirlSpray și TurboFlush.

→ O igienă intimă mai bună

...ȘI INIMA LUI: DUOFIX

Multe îmbunătățiri inteligente care au fost observate în practică și încorporate în dezvoltare fac instalarea Duofix și mai ușoară, mai versatilă și mai flexibilă. Iată cele mai importante patru caracteristici.

1

Fixarea laterală culisantă:

Fixarea laterală culisantă simplifică atașarea la stâlpii pentru pereții de instalare la înălțimea camerei.

2

Ajustarea simplă a colierului pentru țeava de scurgere:

Colierul țevii de scurgere poate fi ajustat cu ușurință pentru a se potrivi poziției cotelui de racordare și a asigura instalarea fără tensiune a cotelui.

3

Placă pentru piciorul elementului Duofix simplă cu click-in:

Placa piciorului cu formă specială facilitează fixarea rapidă și fără unelte a elementului Duofix în șina specială a sistemului Duofix.

4

Potrivit pentru construcții de podea cu o înălțime suplimentară de 25 cm:

Suporturi extensibile pentru picioare cu cadru ranforsat și gamă largă de reglaje pentru construcții de podea de până la 25 cm. Extensii suplimentare pentru picioare sunt disponibile.



GEBERIT WC SYSTEM ȘI DUOFIX

SOLUȚIA COMPLETĂ DE LA O SINGURĂ SURSĂ

Geberit WC System asigură un flux perfect de apă de la rezervor prin vasul wc, până la țeava de evacuare. Acest lucru este posibil prin îmbinarea perfectă a mai multor componente.

Întregul este mai mult decât suma părților sale: Geberit WC System constă din 3 elemente: rezervorul încastat Geberit cu valve de umplere și golire, vasul ceramic WC cu tehnologie TurboFlush și clapeta de acționare.

TEHNOLOGIE DE SPĂLARE PERFECT COORDONATĂ ȘI VAS CERAMIC

Geberit WC System este alegerea ideală pentru oricine caută o toaletă cu performanțe remarcabile la spălare și garanții cuprinzătoare. În acest sistem, rezervorul încastat și vasul wc sunt perfect coordonate – atât la toaletele convenționale, cât și la vasele wc cu funcție de bideu. Debitul de apă este direcționat în mod optim de la rezervor prin vasul ceramic WC către conducta de evacuare.

INSTALARE CU 40% MAI RAPIDĂ



Timul este un bun prețios – inclusiv pentru instalatori. Instalarea sistemului WC este cu 40% mai rapidă decât în cazul rezervoarelor convenționale și al vaselor ceramice WC. Cum este posibil acest lucru? Datorită instalării în mare parte fără unelte și a soluțiilor inteligente de instalare, cum ar fi sistemul simplu de fixare EFF3 (Easy Fast Fixing), care este utilizat pe majoritatea modelelor.

PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE DE PÂNĂ LA ZECE ORI MAI BUNĂ

Evacuarea și curățarea completă a toaletei necesită nu numai apă, ci și forța și controlul corect al apei: aceasta trebuie să curgă sub presiune din rezervor în vasul WC și să fie ghidată prin vasul ceramic într-un mod direcționat pentru a se evacua complet și curat. Performanța de spălare a Geberit WC System este de până la zece ori mai bună decât cerințele standardelor internaționale. Acest lucru este posibil datorită interacțiunii dintre tehnologia TurboFlush, vasul ceramic fără ramă de spălare și supapa de spălare tip 212 cu hidraulică optimizată.

CURĂȚARE ULTRA-SILENȚIOASĂ A TOALETEI

Cu Geberit WC System, nivelurile de zgomot create atunci când se trage apa în toaletă și se umple rezervorul sunt reduse în mod sesizabil. Noua supapă de umplere de tip 383, în combinație cu vasele ceramice Geberit TurboFlush, reduc zgomotele de spălare în sistemul WC cu mai mult de 30%. Ca urmare, sistemul WC atinge noi niveluri de liniște și creează condiții acustice – în special pe timp de noapte – care permit colegilor rezidenți și vecinilor să doarmă netulburăți.



TURBOFLUSH PENTRU FIECARE BAIE

Tehnologia TurboFlush este acum instalată ca standard în seriile de băi Geberit Selnova, iCon, Acanto și ONE, precum și în toate vasele wc cu funcție de bideu Geberit.

DUOFIX ÎN INIMA SISTEMULUI

Instalat de milioane de ori: Geberit a dezvoltat în continuare elementul Duofix încercat și testat cu o dragoste pentru cele mai fine detalii. Acest lucru face din Duofix inima Geberit WC System și simplifică vizibil viața profesioniștilor din domeniul sanitar. Elementul Duofix este versatil și oferă o mai mare flexibilitate de instalare, chiar și în spații restrânse sau în cazul unor provocări structurale neașteptate. Numeroasele îmbunătățiri înseamnă că pașii implicați în instalarea elementului Duofix sunt, de asemenea, mai simpli și mai practici. Datorită designului sofisticat și a utilizării unui număr mai mic de materiale, precum și a electricității ecologice în producție, fiecare nou element Duofix pentru WC-uri suspendate cauzează, de asemenea, cu 10% mai puține emisii de CO₂ în comparație cu predecesorul său. Bine ați venit în viitorul tehnologiei sanitare.

1
TurboFlush – o modalitate silențioasă și eficientă de a trage apa.

2
Clapete de acționare – ușor de instalat și cu o mare diversitate de modele.

3
Duofix – favoritul profesioniștilor din domeniul sanitar.

NOUL DUOFIX

O PRIVIRE AMĂNUNȚITĂ


Chiar și mai multă flexibilitate, fiind și mai ușor de instalat: noul element Duofix ușurează munca profesioniștilor din domeniul sanitar – și în combinație cu sistemul de instalare Duofix. Acest fapt este posibil prin cele douăsprezece îmbunătățiri.



1
Pentru aplicațiile la înălțimea camerei, elementul Duofix este montat pe sistemul de cadre din interior **cu o extensie pentru fixarea laterală a stâlpilor**. Problemele de asamblare în situații de construcție în care nu există spațiu suficient pentru utilizarea unei mașini de găurit fără fir aparțin acum trecutului.



2
Obstacole precum țevile pot face imposibilă fixarea ancorei de perete în poziția dorită. **Un orificiu de fixare suplimentar pentru ancora de perete** la marcajul de referință oferă o opțiune alternativă de fixare.




3
Ancora de perete se fixează pe șina sistemului Duofix prin simpla rotire a acesteia cu 90°, odată ce elementul Duofix este atașat la profilul de podea. Acest lucru elimină procesul anevoios de ridicare și agățare a elementului în poziție.



4
În cazul pereților cu înălțime parțială, panourile dintre elementele Duofix necesită suport suplimentar. Un **suport pentru panouri** constând dintr-un suport de fixare a sistemului și o șină, poate fi montat cu ușurință între elemente și asigură stabilitatea panourilor de placare.



5
Cadru elementului Duofix a fost îmbunătățit. În ciuda greutății reduse, elementul rămâne la fel de stabil ca înainte. Această optimizare permite instalarea în siguranță a **tuturor WC-urilor suspendate cu o proiecție de până la 70 cm**.



6
Un **colier pentru țevă ușor reglabil** este utilizat pentru a preveni tensiunea la conectarea elementului Duofix la cotul de scurgere. Acesta poate fi ușor ajustat la poziția cotului de racordare prin glisare.



7
Șuruburile și țiele filetate care necesită o mașină de găurit cu acumulatori sunt acum **furnizate pentru un cap de surubelniță (TX)**. Acest lucru oferă instalatorului o opțiune suplimentară atunci când selectează unealta.



8
Marcajele suplimentare de pe rama albastră indică centrul țielei filetate și centrul cotului de conectare pentru apa uzată, facilitând măsurătorile corespunzătoare.



9
Picioarele pot fi acum extinse la o lungime de 25 cm. Datorită cadrului întărit, **suporturile extensibile pentru picioare** sunt acum potrivite pentru o construcție a podelei cu 5 cm mai înaltă.



10
Datorită unui spațiu gol, **placa de picior** poate fi montată direct deasupra șuruburilor de fixare de pe profilul de podea, astfel încât capul șurubului să nu încurce. Acest lucru face, de asemenea, ca placa de picior să fie compatibilă cu șine de sistem opționale.



11
Extensiile picioarelor sunt acum disponibile ca accesorii și pot fi montate cu ușurință pe suporturile picioarelor existente. Acest lucru înseamnă că suporturile pot fi utilizate în continuare în loc să fie aruncate.



12
Placa de picior poate fi fixată în profilul de podea al sistemului Duofix cu o singură mișcare a mâinii. Acest lucru este posibil datorită noului design al plăcii de picior, care permite prinderea fără scule.

EVACUARE SILENȚIOASĂ – VALVĂ DE UMLERE GEBERIT TIP 383

CHIAR ȘI PENTRU CAMERE SILENȚIOASE

Mai puțin zgomot, mai puțin efort, mai puține resurse: noua valvă de umplere Geberit tip 383 aduce multe îmbunătățiri. Asigură o spălare silențioasă, face instalarea mai ușoară și economisește materiale.

Fie că este vorba de bătăile surde ale clopotelor bisericii, de hurelul îndepărtat al unui motor sau de o baterie care picură: noaptea, chiar și sursele mici de zgomot provoacă tulburări. Zgomotul pune corpul uman într-o stare de alertă, eliberează hormoni de stres, inima bate mai repede – și somnul a luat sfârșit. Zgomotul poate fi cauzat și de persoanele care folosesc toaleta sub același acoperiș. Acest lucru este valabil atât pentru o casă unifamilială, cât și pentru o clădire înaltă sau un hotel. În special, tragerea apei la toaletă poate interfera cu somnul persoanelor aflate în camere alăturate. Acest lucru include și umplerea rezervorului.

DE DOUĂ ORI MAI SILENȚIOS

Geberit s-a angajat de aproximativ 70 de ani să reducă la minimum zgomotul în industria sanitară și integrează sistematic această cerință în fiecare dezvoltare. Acesta este și cazul noii valve de umplere Geberit tip 383, care va fi instalată convențional în toate rezervoarele Sigma și Omega începând cu 2025. "Cu valva de umplere tip 383, umplerea rezervorului din baie este acum abia

Mai mică și mai silențioasă decât predecesorul sa: valva de umplere Geberit tip 383.



audibilă", spune Managerul de Produs Pascal Rüegg. Comparativ cu predecesorul său, volumul perceptibil a fost redus la jumătate. În plus, transmiterea sunetului către camera din spatele rezervorului a fost, de asemenea, redusă semnificativ. Reducerea se realizează după cum urmează: la umplerea rezervorului, este aspirat mult mai puțin aer decât la modelul anterior. Jetul de apă insuflat este constant. "Aerul din sistem provoacă zgomot", explică Pascal Rüegg. Noua tehnologie conduce la umplerea completă a rezervoarelor cu apă – și împiedică adăugarea de aer.

INSTALARE MAI UȘOARĂ

În plus față de un somn mai liniștit pentru utilizatorii finali, valva de umplere tip 383 oferă beneficii și instalatorilor. Datorită formei sale mai compacte, noua valvă este mult mai ușor de instalat. De asemenea, este compatibilă cu elementele din spate. "Poate fi instalată fără probleme în modele mai vechi de rezervoare care au fost utilizate timp de 50 de ani sau mai mult", spune Pascal Rüegg.

MAI PUȚIN MATERIAL – MAI MULT PLASTIC RECICLAT

Geberit produce câteva milioane de valve de umplere pe an. "Datorită formei mai compacte, economisim aproximativ 40% din material comparativ cu modelul anterior", spune Pascal Rüegg. Acest lucru echivalează cu o reducere de câteva sute de tone de material și aproximativ 3200 de tone de emisii de CO₂ pe an. În

plus, Geberit utilizează aproximativ 10% plastic reciclat în producția noii valve de umplere, care este identificabil prin culoarea gri închis. "Acest plastic este obținut din deșeuri electronice", spune directorul de produs Pascal Rüegg.

Ca urmare, noua valvă de umplere Geberit tip 383 aduce îmbunătățiri la mai multe niveluri – este mai silențioasă, mai ușor de instalat și, de asemenea, are un standard ridicat în ceea ce privește durabilitatea.


SPĂLARE ORGANIZATĂ ȘI SILENȚIOASĂ

Valva de umplere tip 383 este o parte importantă a WC System Geberit, în care mai multe componente lucrează împreună în armonie pentru a direcționa perfect fluxul de apă de la rezervor la conducta de evacuare, prin intermediul vasului WC. În plus față de noua valvă de umplere, vasele ceramice cu tehnologie TurboFlush optimizată asigură o spălare cu peste 30% mai silențioasă în ansamblu.

→
Instalare ușoară:
datorită formei
sale compacte,
valva de umplere
tip 383 este ușor
de instalat.



Fotografii: Stefanie Aumiller



Clapetă de acționare Sigma40 din oțel inox.



Clapetă de acționare Sigma40 cu finisaj din sticlă.



↑
Christoph Behling, Director Design al Geberit

CHRISTOPH BEHLING DESPRE CLAPETA DE ACȚIONARE SIGMA40

"PROIECTELE PURISTE NECESITĂ ATENȚIE LA DETALII"

Geberit Sigma40 este o nouă clapetă de acționare minimalistă și modernă pentru îndeplinirea cerințelor ridicate de design în baie. Este opera renumitului designer Christoph Behling.

Christoph Behling, care este locul noii clapete de acționare Geberit Sigma40 în portofoliul actual?

Sigma40 este o clapetă de acționare premium care poate fi considerată o îmbunătățire a clapetelor premium existente.

În ce constă diferența?

În esență, este diferită în trei moduri – proporții, materiale și detalii.

Cum diferă proporțiile?

Dacă țineți o clapetă de acționare Sigma20 lângă o clapetă de acționare Sigma40 puteți vedea imediat diferența. Sigma20 este o clapetă de acționare standard lată, în timp ce Sigma40 are doar 4 mm grosime. Acest lucru înseamnă că Sigma40 are un impact mult mai modern. Dar asta nu este tot – formatul panoramic arată de asemenea minunat pe perete, deoarece este puțin mai lat și mai puțin înalt.

Clapeta de acționare disponibilă în diferite materiale.

Spre deosebire de formatele standard, noile clapete de acționare Sigma40 sunt disponibile în diferite materiale – există o selecție vastă din care puteți alege. Avem suprafața din oțel inox periat în diverse culori, clapete cu finisaj din sticlă și suprafețe din oțel disponibile într-o paletă extinsă de culori.

Cum rămâne cu diferitele detalii pe care le-ați menționat?

Noile clapete de acționare Sigma40 impresionează datorită designului lor extrem de minimalist. Clapetele de acționare ar trebui să atragă în special clienții cu o afinitate pentru designul interior. Cu un design atât de simplu, minimalist, este important să acordăm o atenție deosebită detaliilor. Este exact ceea ce am făcut noi.

În ce măsură se aplică?

Dacă vă uitați mai atent la clapete, puteți vedea cu adevărat calitatea de aproape – cum ar fi textura suprafeței din oțel inox periat sau eleganța straturilor de sticlă. Aceasta este ceea ce diferențiază Sigma40 de restul. Nu este doar un design simplu, ci unul pur și simplu frumos.

La cel mai înalt nivel al gamei de clapete de acționare se află clapeta Sigma50. Prin ce diferă Sigma40 de aceasta?

Noua colecție umple golul dintre Sigma20 și Sigma50. Designul este rafinat și foarte curat, în timp ce designul Sigma50 este puțin mai extravagant. Gama Sigma40 nu include doar clapete de acționare pentru vase wc, ci și diferite versiuni pentru pisoare.

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

SUPERTUBE MAI SILENȚIOS

Sistemul de drenaj SuperTube pentru clădiri înalte este acum disponibil și pentru sistemul Geberit Silent-db20. Este la fel de economic din punct de vedere al spațiului ca și sistemul HDPE, dar acum are o izolare fonică excelentă.



“Observăm o creștere mare pentru sisteme de drenaj cu izolare fonică ridicată.”

Heidi Owegeser
Product Manager International al Geberit

Geberit SuperTube pentru clădiri înalte este un sistem de drenaj optimizat hidraulic care economisește spațiu. Datorită sistemului hidraulic optimizat, apa reziduală este transformată într-un flux inelar cu o coloană de aer creată în centrul conductei inițiale. Acest lucru înseamnă că nu mai sunt necesare conducte de ventilație în conducte. Deoarece redirectionarea apei atunci când conducta își schimbă direcția a fost, de asemenea, optimizată, pot fi instalate conducte orizontale de până la șase metri fără a fi nevoie de o pantă. Acest lucru are ca rezultat conducte mai subțiri și camere mai înalte.

CREȘTEREA EXIGENȚELOR PRIVIND IZOLAREA FONICĂ

Până în prezent, sistemul a fost disponibil pentru țevi de scurgere din HDPE. Heidi Owegeser, Product Manager International al Geberit, spune: “Cerințele privind izolarea fonică sunt foarte ridicate în Europa, ceea ce înseamnă că este necesar un sistem mai silențios. La nivel global, observăm, de asemenea, o creștere a cererii pentru sisteme de drenaj cu izolare fonică ridicată, în special în segmentul de lux de pe piețele internaționale.”

Geberit are acum răspunsul cu Silent-DB20 SuperTube. Sistemul cu izolare fonică ridicată a fost completat cu cele trei fittinguri Sovent, BottomTurn și BackFlip pentru funcționalitatea SuperTube.

GREUTATE MAI RIDICATĂ ȘI NERVURI DE IZOLARE FONICĂ

“Izolarea fonică ridicată este obținută prin diverse măsuri”, spune Heidi Owegeser. Un punct decisiv este greutatea inerentă mai mare a Silent-DB20, plasticul armat asigurând o reducere semnificativă a vibrațiilor naturale. “Nervurile speciale de izolare fonică sunt o altă caracteristică a sistemului”. Acestea reduc dezvoltarea zgomotului la nivelul zonelor de impact.

Pentru a testa efectul acustic real, Geberit a echipat un turn de drenaj cu acest sistem la sediul central din Rapperswil-Jona (CH) și a efectuat peste 1000 de măsurători într-o serie de situații constructive diferite. “Acum putem prelua know-how-ul obținut și îl putem transmite și inginerilor sanitari”, spune Heidi Owegeser.

1 GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT

Fitingul face ca apa reziduală care vine de la podea să se rotească în țevă, presând-o împotriva peretelui țevii. Se creează o coloană stabilă de aer care permite o capacitate mare de drenaj.

2 GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOMTURN

Dacă există o schimbare a direcției conductei, acest cot transformă apa dintr-un flux inelar într-un flux stratificat fără întreruperi. Această redirectionare reduce semnificativ pierderea de impuls în comparație cu sistemele convenționale.

3 GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP

Acest cot are un design răsucit și transformă fluxul stratificat înapoi într-un flux turbionar. Acest lucru înseamnă că această coloană de aer din țeava inițială este menținută.

HOTELURI DIN GRECIA

VACANȚĂ GRECEASCĂ MAI FRUMOASĂ CU GEBERIT

Soare, nisip, istorie și cultură – aproape nicio țară nu combină toate aceste aspecte la fel de elegant ca Grecia. Pentru ca o vacanță de vis să decurgă conform planului, o baie la hotel de înaltă calitate este o necesitate. Cu Geberit ca partener, atât hotelurile, cât și oaspeții culeg roadele.

1

RESORT ONE&ONLY AESTHESIS, ATENA

Această locație plină de farmec este situată la periferia suburbiei Glyfada, la mai puțin de 30 de minute de centrul orașului, pe Riviera Atenei. Actori, artiști și muzicieni obișnuiau să se întâlnească aici în anii 1960 și 1970 – iar scopul este de a retrăi acum aceste zile de glorie datorită acestei stațiuni. Rezervoarele încastrate Geberit din bungalouri, vile și reședințe au permis designerilor să lucreze cu cel mai înalt nivel de libertate.

2

HOTEL INTERCONTINENTAL, CRETA

O linie fină marchează tranziția dintre apa albastru safir a piscinei și albastrul azuriu al oceanului. Hotelul InterContinental din Creta experimentează cu apa – nu în ultimul rând pe terasa sa extinsă cu piscină infinită. De asemenea, se joacă cu stâncile pe care este construit – și care sunt expuse în unele părți din interiorul hotelului. Soluțiile inteligente Geberit, cum ar fi rezervoarele încastrate și vasele WC Smyle Square, au contribuit la transformarea rapidă a hotelului.

3

PORT MITSIS N'U PIRAEUS, ATENA

Portul Pireu este un loc minunat pentru cazare – datorită în mare parte acestui nou hotel. Mitsis N'U Piraeus Port combină un interior elegant, design modern și o istorie bogată. Timp de mulți ani, clădirea a fost folosită ca distilerie pentru spiritul grec Metaxa. Astăzi, atrage turiștii în port. Rezervoarele încastrate Geberit și clapetele de acționare Sigma30 asigură soluții de spălare eficiente și elegante în baie.

4

ONE&ONLY KÉA, ISLANDA

Insula grecească Kéa din apropierea Atenei este o bijuterie ascunsă. Scafandrii cunosc zona datorită lumii subacvatice bogate. Turismul devine acum mai proeminent datorită deschiderii de hoteluri precum One&Only Resort Kéa. Acesta oferă toate luxurile posibile – de la baruri la restaurante, un centru spa și activități de agrement, până la vasul wc cu funcție de bideu din baie. Cu AquaClean Tuma, stațiunea a optat pentru o soluție Geberit convenabilă.

5

MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO

Înconjurat de flamingo și broaște țestoase Caretta, între marea azurie și satele pitorești de pescari, lanțul hotelier de lux Mandarin Oriental a înființat singurul său hotel din Grecia, chiar în golful aproape neatins Navarino, din peninsula Peloponez. Iubitorii de natură și pasionații de sport vor găsi aici toate aventurile închipuite. Iar cu vasele WC cu funcție de bideu AquaClean Mera și Sela în toate cele 99 de apartamente și vile, sunt îndeplinite cele mai înalte standarde de igienă personală.

6

OLIVAR SUITES, CORFU

O vacanță într-o livadă de măslini este ceea ce promite hotelul de lux Olivar Suites de pe coasta de est a insulei Corfu. Suitele sunt amenajate ca un mic sat, fiecare având propria curte și piscină. Acest lucru creează pace și liniște pentru o vacanță bine meritată. Performanța fiabilă și de economisire a apei a rezervoarelor încastrate Geberit din băile acestui complex pitoresc contribuie, de asemenea, la acest sentiment de bunăstare.

STRATEGIA DE AMBALARE A GEBERIT

AMBALARE SIGURĂ ȘI COMPACTĂ

Ambalajele Geberit transportă produsele la destinație fără deteriorări și au rezultate bune în sondajele clienților. Cu toate acestea, Geberit lucrează în continuare la îmbunătățiri.



Mai presus de orice, ambalajul trebuie să fie robust și sigur. Acesta trebuie să protejeze produsul astfel încât acesta să poată fi transportat în siguranță de la A la B și să poată fi depozitat în mod corespunzător.

O astfel de protecție este posibilă și cu materiale mai puține sau mai puțin dăunătoare mediului. Oricine este familiarizat cu Geberit știe că punerea la îndoială a situației actuale și îmbunătățirea continuă se aplică atât produselor, cât și ambalajelor acestora.

O NOUĂ STRATEGIE DE AMBALARE

Geberit a lansat o nouă strategie de ambalare în 2023. Scopul este de a reduce materialul de ambalare cu 10% până în 2030, comparativ cu 2023. Până atunci, ambalajele din plastic ar trebui să conțină cel puțin 35% material reciclat.

Reducerea cantității de material de ambalare aduce beneficii tangibile pentru clienți. De exemplu, mai puține deșeuri care trebuie eliminate contra cost. De asemenea, există mai puține ambalaje individuale, ceea ce

înseamnă că nu mai trebuie să despachetați totul produs cu produs. Acest lucru, la rândul său, duce la mai puțină ordine și sortare și economisește timp.

REDUCERE, ÎNLOCUIRE, AUTOMATIZARE

Pentru a continua profesionalizarea și automatizarea gestionării ambalajelor, un robot a început recent să efectueze sarcini de picking în cadrul logisticii din Pfullendorf (DE). Acesta poate ambala cu grijă articole mai mici în recipiente precum cutii de carton sau lăzi de plastic. Acest lucru este posibil numai datorită gestionării și pregătirii atente a datelor.

În Rapperswil-Jona (CH), un dispozitiv de testare a căderilor va testa în curând calitatea noilor ambalaje. Dispozitivul aruncă colete de la înălțimi diferite. Avantajul este că angajații nu mai trebuie să ridice colete grele și să efectueze aceste teste manual. La urma urmei, Geberit testează nu numai produsele, ci și noile ambalaje cu meticulozitatea obișnuită înainte de lansarea pe piață.

GEBERIT AQUACLEAN VASE WC CU FUNCȚIE DE BIDEU

În cazul celor două modele de vase WC AquaClean Mera și Sela Round, atât cutiile, cât și inserțiile de protecție din carton au fost reduse semnificativ – cu peste o treime față de ambalajul vechi – menținând în același timp același nivel de protecție. Doar această reducere a dimensiunii și greutății ambalajului reduce amprenta de carbon a celor două produse – cu AquaClean Mera, reducerea anuală a emisiilor de CO₂ este de aproape 70 de tone, iar cu AquaClean Sela Round de aproximativ 20 de tone. Două noi produse AquaClean au fost livrate în noul ambalaj subțire începând cu aprilie 2024: AquaClean Sela Square și AquaClean Alba.



Trei întrebări pentru Martin
Granzotto, Manager de Proiect
Inginerie industrială

Tu și echipa ta ați revizuit ambalajul pentru trei clape de acționare. De ce nu pentru toate modelele?

Ambalarea este un proces automatizat în care toate etapele sunt legate între ele. Chiar și cele mai mici schimbări înseamnă că sistemele trebuie ajustate și roboții reprogramați. Ca urmare, optimizarea proceselor de ambalare este o chestiune extrem de complicată.

Ce înseamnă acest lucru ca și timp?

În cazul celor trei modele Sigma, linia de ambalare corespunzătoare – și astfel jumătate din producția de ambalaje – a fost oprită timp de două săptămâni în timpul tranziției. Controlul calității a fost, de asemenea, consumator de timp. Patru dintre noi au petrecut o jumătate de zi despachetând cutii și verificând dacă schimbarea a fost implementată corect. Mașina livrează un pachet finit la fiecare patru secunde. Prin urmare, totul trebuie să funcționeze fără probleme.

Așadar, calitatea înaintea cantității?

Exact. Pentru a ne asigura că producția nu se oprește pentru o perioadă lungă de timp, procedăm pas cu pas. Optimizarea ambalajelor este un act de echilibrare între sensibilitatea față de mediu, eficiență și nevoile clienților noștri. Dar merită, deoarece chiar și schimbările mici pot face o mare diferență.



ȘCOALA PRIMARĂ DE STERRENHEMEL, MACHELEN (BE)

BAIE COLORATĂ PENTRU GRĂDINIȚĂ

Clădirile vechi ale școlilor nu sunt neobișnuite în Belgia. În interior acestea nu arată prea diferit – în special în ceea ce privește instalațiile sanitare. Geberit colaborează cu organizațiile școlare pentru a îmbunătăți instalațiile sanitare pentru copii. De exemplu, la școala primară De Sterrenhemel din Machelen în rolul principal: Geberit Bambini.

Multe școli din Belgia au mai mult de 100 de ani vechime. Acest lucru este vizibil și în instalațiile sanitare. Un studiu arată că 70 la sută dintre elevi evită toaletele. Acest comportament nu este lipsit de probleme și poate duce la infecții ale tractului urinar, probleme digestive, lipsă de concentrare și tulburări sociale.

O colaborare între Geberit și școala primară GO! De Sterrenhemel din Machelen urmărește să schimbe acest lucru în școala locală. Cu gama Bambini, Geberit se angajează să crească gradul de conștientizare a băii din grădinița din complexul școlar. Acest lucru oferă copiilor mai mult confort, independență și calitate a vieții – în fiecare zi.

Spălarea mâinilor de către copii face parte din funcția educativă a lavoarului Bambini.



Colacele colorate și butoanele sunt o abordare jucăușă a utilizării vasului wc.

GEBERIT KNOW-HOW

- Geberit Bambini vase wc
- Geberit Bambini Duofix
- Geberit Bambini lavoar
- Olona cabină de duș

PROMOVAREA PRIN JOC A IGIENEI

Școala din Machelen face parte din Scholengroep SCOOP. David Peirsman de la SCOOP spune: "Am luat o decizie conștientă de a acorda prioritate instalațiilor sanitare din școlile noastre". El explică faptul că o renovare implică mult mai mult decât un interior nou și înlocuirea conductelor.

"Colacele de wc la înălțimi diferite și clapetele de acționare colorate încurajează utilizarea independentă a vasului wc într-un mod distractiv. Iar lavoarele cu trei niveluri și bateriile cu personaje îi motivează pe copii să se spele pe mâini." Acest lucru promovează buna igienă.

PERSPECTIVE ÎN PRACTICĂ

La De Sterrenhemel, vasele wc au fost proiectate cu ajutorul psihologilor pentru copii și al arhitecților cromatici pentru a răspunde nevoilor de intimitate ale copiilor, de exemplu cu pereți despărțitori, uși și un duș pentru "accidente", în funcție de grupa de vârstă.

David Peirsman: "Culorile joacă, de asemenea, un rol major: partea inferioară a camerei este colorată până la o înălțime de 1,2 metri pentru a asigura recunoașterea, în timp ce partea superioară este albă pentru a evita teama de spații mari." El a apreciat colaborarea cu Geberit. "Acesta este modul în care numeroasele idei au putut fi puse în practică."

Véronique Langlois, CSR Manager al Geberit în Belgia, spune: "Instalațiile sanitare școlare adecvate și plăcute sunt prima 'nevoie' a unui copil, dar, din păcate, acestea sunt încă adesea ultimele luate în considerare." Colecția Geberit Bambini actualizată, care a fost lansată în aprilie 2024, arată cum instalațiile sanitare igienice și prietenoase pentru copii pot deveni standardul în școli.

Geberit SRL
Str. Izvor, nr. 80, et.9
RO 050564, București
Tel. +40 21 330 30 80
Email: info.ro@geberit.com

www.geberit.ro