

SISTEME DE INSTALARE GEBERIT

SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU FIECARE APLICAȚIE

**KNOW
HOW**
INSTALLED



CREAREA BĂILOR

Fără restricții în ceea ce privește designul încăperii, instalare rapidă la fața locului, foarte puțină colaborare cu alți meseriași și un raport preț-calitate excelent. Clienții și consumatorii se așteaptă la cel puțin aceste caracteristici atunci când vine vorba de proiectarea și construirea băilor și toaletelor. Sistemele de instalare Geberit vă oferă soluția potrivită pentru a face față oricărei provocări.



CUPRINS

12

GEBERIT GIS
Multifuncțional pentru un design creativ și economic al băii



16

SISTEME GEGERIT DUOFIX
Creați pereți de sistem cu doar câteva accesorii

22

GEGERIT DUOFIX
Elemente de instalare versatile, testate și verificate de milioane de ori



28

GEGERIT KOMBIFIX
Instalare ușoară în construcții cu pereți solizi

32

FUNCȚII ȘI SOLUȚII
Stabilirea standardelor pentru instalarea modernă a toaletelor



46

SISTEME DE PRODUSE GEGERIT
Armonie în fața și în spatele zidului



60

PROIECTAȚI CU GEGERIT
Instrumente și servicii pentru procese de proiectare eficiente

GEBERIT KNOW-HOW

EXPERTI ÎN INSTALAȚII SANITARE SIGURE



Geberit reprezintă principala forță în Europa în ceea ce privește inovația în tehnologia sanitară, datorită investițiilor semnificative în cercetare și dezvoltare. Combinăm tehnologiile de pionierat cu know-how-ul complet pentru a face proiectele sanitare mai ușor de proiectat, mai rapid de livrat și mai flexibil de instalat. Toate sistemele de instalare Geberit vin cu izolare fonică și protecție împotriva incendiilor pentru siguranța și intimitatea dumneavoastră. Beneficiați de gama noastră largă de servicii de consultanță și asistență, precum și de documentație privind proiectarea, instalarea și întreținerea. Geberit este furnizorul dvs. de încredere pentru toate nevoile dvs. de baie!



PROIECTAREA BĂII

Sprijin practic și sisteme pentru proiectarea și crearea instalațiilor sanitare.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA UMEZELII

Panourile speciale concepute pentru zonele expuse la cantități mari de umiditate oferă rezistență permanentă la umiditate



DESIGN DIGITAL

Pachete de conținut BIM specifice pieței în diferite formate cu utilizare gratuită



HIDRAULICĂ

Geberit are expertiză în toate domeniile hidraulicii apei în clădiri, de la alimentarea cu apă potabilă la utilizare și drenaj



STATICĂ

Proceduri complete de testare statică în propriul nostru laborator de tehnologie a construcțiilor și acustică pentru a ne asigura că elementele pot suporta sarcini mari



PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sistemele de protecție împotriva incendiilor asigură conformitatea instalațiilor sanitare cu standardele, reglementările și cerințele legale în vigoare



ELECTRONICĂ

Instalarea ușoară a alimentării cu energie electrică și a electronicii de control pentru corpurile de baie datorită cutiei Geberit Power & Connect preinstalate și a lucrărilor clar separate pentru diferite meserii



IZOLARE FONICĂ

Sistemele noastre Geberit GIS și Duofix asigură o decuplare fonică excelentă de clădiri și au fost testate ca sisteme complete (sisteme de instalare și conducte) în numeroase situații reale

VARIETATEA UIMITOARE A ELEMENTELOR DE INSTALARE GEBERIT

Sistemele de instalare Geberit dispun de o gamă impresionantă de elemente de instalare care sunt perfecte pentru aproape orice lucrare din sectorul instalațiilor sanitare - de la băi private și proiecte complexe, la scară largă, la clădiri noi și renovări.

- Disponibil pentru WC-uri suspendate cu rezervoare Sigma sau Omega
- Opțional: Cutie Power&Connect, unitate de extragere a mirosurilor și inserție pentru pastilele odorizante
- Disponibil și în mărimi pentru copii (Geberit Bambini)



- Pentru bideuri suspendate
- Disponibil în următoarele înălțimi: 82, 98 și 112 cm



- Pentru lavoare cu baterii montate pe blat
- Fixare sigură și reglare pe înălțime
- Pentru toate dimensiunile de lavoare
- Cutie cu funcții opțională
- Sifon încastrat opțional
- Racord opțional pentru apometru



↑
ELEMENTE DE
INSTALARE PENTRU
TOALETE*



↑
ELEMENTE DE
INSTALARE PENTRU
BIDEURI*



↑
ELEMENTE DE
INSTALARE PENTRU
LAVOARE*

SOLUȚIA PERFECTĂ PENTRU TOATE INSTALAȚIILE DIN BAIE

Avem sistemul de instalare și elementele perfecte pentru fiecare instalație de baie și cerință structurală. Tehnologia noastră sofisticată și opțiunile flexibile de combinare facilitează crearea unor concepte de cameră simple și complexe.

PENTRU PROIECTE DE TOATE DIMENSIUNILE

De la elemente individuale pentru instalații sanitare până la sisteme modulare și prefabricare industrială pentru proiecte mari, Geberit oferă o instalare eficientă, sigură și pregătită pentru viitor - indiferent de tipul de construcție și dimensiunea proiectului.

- Pentru lavoare cu baterii montate pe perete
- Cu bară transversală pentru instalarea ușoară a bateriilor Geberit montate pe perete sau cu placă de montare integrată pentru baterii de la alți producători
- Pentru toate dimensiunile de lavoare
- Cutie cu funcții opțională
- Sifon încastrat opțional
- Racord opțional pentru apometru



- Pentru toate tipurile de pisoare
- Sistem de prindere facilă
- Cutie funcțională opțională pentru acționare manuală și fără atingere
- Conexiune electrică opțională



- Pentru toate tipurile de dușuri
- Cu scurgere în perete și bare transversale opționale sau plăci de montare pentru instalarea bateriilor de duș



↑
ELEMENTE DE INSTALARE
PENTRU BATERII
MONTATE PE PERETE*



↑
ELEMENTE DE
INSTALARE PENTRU
PISOARE*



↑
ELEMENTE DE
INSTALARE PENTRU
DUȘ

*Disponibile de asemenea cu Geberit Kombifix



GEBERIT GIS

SOLUȚIA UNIVERSALĂ

SISTEME DE PEREȚI

- Perfect pentru prefabricate
- Flexibil pentru designul creativ al băii
- Tehnologie de conectare fără scule pentru instalare rapidă și ușoară
- Conexiuni pentru toate instalațiile sanitare

SISTEMUL GEBERIT DUOFIX

SISTEMUL GENIU

SISTEME DE PEREȚI

- Perfect pentru diferite modele de baie
- Creați pereți sanitari compleți din elemente Duofix cu doar câteva accesorii
- Instalare ușoară de către o singură persoană
- Elemente de instalare în spatele peretelui de gips carton și în partiții de pereți de gips carton, la o înălțime parțială sau la înălțimea camerei

ELEMENTELE GEBERIT DUOFIX

MAESTRUL PEREȚILOR DIN GIPS CARTON

SUPORT METALIC SAU DIN LEMN

- Element individual pentru instalare în pereți de gips carton
- Elemente de instalare pentru toate instalațiile sanitare și cerințele structurale
- Detalii inteligente de instalare pentru o instalare ușoară și sigură în orice baie

GEBERIT KOMBIFIX

EXPERTUL PEREȚILOR SOLIZI

PEREȚI DIN BETON ȘI CĂRĂMIDĂ

- Instalare ușoară pentru construcții umede și solide
- Gamă cuprinzătoare pentru toate accesoriile importante pentru baie
- Instalare ușoară în doar patru pași



GEBERIT GIS

PROIECTE CREATIVE DE BĂI ADUSE LA VIAȚĂ RAPID ȘI UȘOR

Sistemul de instalare Geberit GIS face ca proiectarea creativă a băii să fie rapidă, ușoară și economică. Proiectați și aduceți la viață băi unice și soluții autonome din pereți de baie independenți, separatoare de cameră la jumătate de înălțime, partiții la înălțimea camerei sau la înălțime parțială, nișe și rafturi. Preasamblate industrial, modulele cu înălțimea camerei sunt disponibile pentru toate corpurile de baie pentru instalații rapide în cadrul proiectelor de afaceri. Izolarea fonică și protecția împotriva incendiilor sunt încorporate în conformitate cu reglementările în vigoare.

www.geberit.ro/gis

TEHNOLOGIA SISTEMULUI GEBERIT GIS

PEREȚI SANITARI COMPLEȚI ÎN DOAR CÂȚIVA PAȘI

Geberit GIS este un sistem de instalare universal și incredibil de versatil, ceea ce îl face perfect pentru clădiri noi și pentru renovări și reamenajări în proprietăți de toate dimensiunile. Tehnologia de sistem Geberit GIS permite unui singur instalator să configureze un modul sanitar potrivit pentru placare în doar câțiva pași simpli, utilizând un sistem de suport, elemente de instalare și un panou de sistem. Elementele de instalare prefabricate industrial accelerează lucrările în băi care au aceleași planuri și instalații în proiecte mari.



↑
Instalare fără scule cu conectori de profil detașabili.



↑
Fixare rapidă și sigură și reglare ușoară a înălțimii elementelor de instalare fără a fi necesare unelte.

INSTALARE RAPIDĂ, PREFABRICARE UȘOARĂ

Acest sistem de instalare flexibil este extrem de versatil prin design, astfel încât poate fi utilizat ca perete despărțitor prefabricat sau autoportant, ca soluție autonomă fără nicio legătură cu pereții, sub acoperișuri înclinate sau în instalații încastrate. Gama noastră cuprinzătoare de accesorii are soluțiile perfecte pentru aproape orice aplicație și cerință structurală. Beneficiile Geberit GIS devin clare atât în timpul instalării pe șantier, cât și în timpul prefabricării în atelier sau al prefabricării industriale.

PANOU SISTEM GEBERIT GIS

Panoul de sistem Geberit GIS oferă soluții în camerele umede și în zonele expuse la cantități mari de umiditate, cum ar fi cabinele de duș.

- Panouri din gips-carton pentru zonele expuse la cantități normale de umiditate

- Sistem versatil - ideal pentru cerințe structurale unice
- Instalare rapidă datorită conexiunii tehnologice bine concepute
- Compensarea ușoară a toleranțelor dimensionale
- Atenuare eficientă a zgomotului
- Calcule exacte pentru materiale și timp de lucru
- Opțiuni versatile de prefabricare



↑
Panourile izolatoare fonice din plută asigură o amortizare fonică eficientă a sistemului de susținere și a structurii clădirii

←
Detaliile inteligente de instalare, inclusiv suporturile pentru țevi reglabile în adâncime, facilitează ajustarea la toleranțele dimensionale.



SISTEMUL GEBERIT DUOFIX

CREAȚI UN SISTEM DE PEREȚI CU DOAR CÂTEVA ACCESSORII


Peretele cu sistem Geberit Duofix permite instalarea rapidă, curată și eficientă a băilor în clădirile noi și în proiectele de renovare. Îl puteți utiliza pentru a crea pereți din gips-carton care îndeplinesc cerințe ridicate de sarcină statică cu un efort minim și doar câteva accesorii, eliminând necesitatea de a lucra cu alți meseriași. Noul nostru element de instalare Duofix face și mai ușoară instalarea în sistem.

www.geberit.ro/duofix

SISTEMUL GEBERIT DUOFIX

LIBERTATEA DE PROIECTARE ÎN CONSTRUCȚII DE GIPS CARTON

Sistemul Geberit Duofix este perfect în construcțiile din gips-carton pentru o gamă largă de scenarii structurale și opțiuni de proiectare. Acesta necesită foarte puțină muncă suplimentară în ceea ce privește proiectarea și ofertarea.



↑
Atașați banda de izolare acustică Geberit Duofix și fixați șinele sistemului în podea și tavan.

PROIECTARE UȘOARĂ ȘI INSTALARE FLEXIBILĂ A PEREȚILOR SISTEMULUI

Indiferent dacă este vorba de pereți de compartimentare sau pereți despărțitori cu înălțime parțială sau la înălțimea camerei, coborârea tavanului sau conectarea la acoperișuri înclinate, sistemul Geberit Duofix este ușor de proiectat și poate fi instalat ca o soluție integrată de către un singur meseriaș cu unelte minime. Acest lucru vă oferă un control complet al cerințelor structurale comune și complexe în clădirile noi și existente.

RENOVĂRI CURATE

Beneficiile sistemului sunt evidente și în cazul renovărilor, atunci când casa este încă locuită: generează mai puțină murdărie și zgomot, duce la reducerea timpului de construcție și reduce efortul de coordonare, deoarece sunt necesare mai puține meserii diferite.


ATENUARE EFICIENTĂ A ZGOMOTULUI

Peretele sistemului Duofix poate fi construit în instalații la înălțimea camerei fără contravântuiri la peretele din spate datorită proprietăților sale portante remarcabile. Acest lucru asigură o atenuare excelentă a zgomotului.




↑
Extensie practică pentru fixarea cu lamele laterale

- Protecție la foc și umiditate precum și izolare fonică și statică dovedită
- Soluție completă de la o singură sursă
- Elemente de instalare la înălțimea camerei și la înălțimea parțială
- Pereți despărțitori pentru instalații separate
- Nu există restricții cu privire la modul în care pot fi aranjate instalațiile sanitare în băile alăturate



↑
Sistemul din spatele peretelui de gips carton fără contravântuiri la peretele din spate pentru a asigura atenuarea zgomotului.



↑
Elementele de instalare pot fi amplasate pe ambele părți.

GEBERIT DUOFIX ÎN SISTEM

Geberit îmbunătățește continuu sistemul Duofix, acordând atenție detaliilor și luând în considerare experiența practică a clienților noștri. O mulțime de metode de instalare inteligente și în mare parte fără unelte ușurează munca de zi cu zi și eficientizează procesele de construcție.

INSTALAREA GEBERIT DUOFIX: MAI MULTĂ FLEXIBILITATE



SISTEM DE ANCORARE PE PERETE CU BLOCARE PRIN RĂSUCIRE

Puteți fixa în siguranță ancora de perete în șina sistemului fără a utiliza niciun instrument, prin rotirea acesteia la 45 de grade.



PICIOARE CLICK-IN

Nu necesită găurire sau înșurubare! Prindeți rapid picioarele în șina sistemului Duofix fără a utiliza niciun instrument.




ȘINA SISTEMULUI DUOFIX CA PANOU SUPORT

**ACUM CHIAI MAI RAPID,
 MAI UȘOR ȘI MAI
 FLEXIBIL DE INSTALAT**

Cu șină de sistem și stâlpi la înălțimea camerei

→
 PEREȚI LA ÎNĂLȚIMEA CAMEREI
 Șinele sistemului și stâlpii extensibili la înălțimea camerei permit crearea rapidă și ușoară a pereților la înălțimea camerei - aproape fără a utiliza niciun fel de unelte.




SISTEM DE PERETE GEBERIT DUOFIX: DOAR CÂȚIVA PAȘI SIMPLI



ROȚIȚI

Fixați montantul la înălțimea camerei în șina de tavan prin rotirea acestuia la 45 de grade.



TRAGEȚI AFARĂ

Scoateți suportul la înălțimea camerei agățat de șina de tavan și fixați-l în șina inferioară a sistemului fără a utiliza niciun instrument.



ELEMENTE GEBERIT DUOFIX

ELEMENTUL UNIVERSAL ÎN CONSTRUCȚIILE DE GIPS-CARTON

Indiferent dacă este vorba de instalarea în construcții de gips-carton sau în perete, sistemul de instalare Geberit Duofix, care a dat dovadă de succes și încredere, are o gamă largă de elemente de instalare autoportante pentru toate corpurile de baie standard. De asemenea, se mândrește cu o varietate de elemente pentru cerințe și provocări unice în baie.

www.geberit.ro/duofix

ELEMENTE GEBERIT DUOFIX

VERSATILE PENTRU APROAPE **ORICE BAIE**

Elementul de instalare a toaletei Geberit Duofix a fost utilizat de milioane de ori și și-a dovedit eficiența de-a lungul mai multor decenii. Geberit nu a încetat niciodată să dezvolte Duofix, încorporând sugestiile instalatorilor și cele mai recente descoperiri în domeniul hidraulic și al tehnologiei de instalare. Acest lucru asigură clienților noștri întotdeauna cea mai bună tehnologie de spălare - atât astăzi, cât și mâine.



↑
Element Geberit Duofix pentru
lavoare

↑
Element Geberit Duofix
pentru wc-uri

↑
Element Geberit Duofix pentru
dușuri



↑
Picioarele cu înălțime reglabilă și, dacă este necesar,
extensiile picioarelor facilitează ajustarea pentru a se
potrivi diferitelor construcții ale podelei.



↑
Tije filetate care pot fi înșurubate, chiar și în elementul de
lavoar, elimină necesitatea de a le tăia la lungime ulterioar.

UNIVERSAL PENTRU TOATE INSTALAȚIILE DIN BAIE

Geberit Duofix permite instalatorilor și inginerilor instalatori să aleagă dintr-o gamă completă de elemente de instalare universale autoportante. Este soluția perfectă pentru instalațiile de rutină și pentru situațiile în care cerințele structurale sunt mai dificile.

INSTALARE INOVATOARE, TESTATĂ ȘI FIABILĂ

Tehnicile noastre de instalare se bazează pe cele mai recente descoperiri din practica inginerescă și oferă o gamă largă de caracteristici care economisesc timp și opțiuni de reglare pentru a face instalarea mai ușoară și mai rapidă. Pregătim cu atenție elementele de instalare Duofix în fabrica noastră pentru a ne asigura că acestea sunt rapid de instalat și de conectat la alimentarea cu apă, la canalizare și la rețeaua electrică. (dacă este necesar).

- Elemente individuale universale pentru construcții din gips-carton
- Elementele universale individuale pot fi extinse pentru instalarea completă a pereților prefabricați și a pereților despărțitori
- Libertate maximă de design datorită construcției subțiri
- Atenuare optimă a sunetului
- O mulțime de detalii inteligente de instalare

>60

ANI DE TEHNOLOGIE
DE SPĂLARE
INCASTRATĂ



INSTALAT DE
MILIOANE DE ORI

50

ANI DE DISPONIBILITATE A
PIESELOR DE
SCHIMB*



INIMA GEBERIT WC SYSTEM

*Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de garanție la adresa www.geberit.ro

GEBERIT DUOFIX ÎN DETALIU

PENTRU ORICE SITUAȚIE DE INSTALARE

- 1



PLACĂ DE FIXARE LATERALĂ EXTENSIBILĂ
Placă de fixare laterală detașabilă la capătul superior al cadrului pentru montarea pe stâlpi verticali pentru aplicații la înălțimea camerei.
- 2



POZIȚIE ALTERNATIVĂ PENTRU ANCORELE DE PERETE
O gaură de fixare suplimentară pentru ancorele de perete pentru a-și ajusta poziția în funcție de condițiile structurale, de exemplu, în cazul obstacolelor sau al cablurilor din spatele peretelui.
- 3



POTRIVIT PENTRU PARDOSELI ÎNALTE DE 25 CM
Suporturi extensibile pentru picioare cu o gamă mai largă de reglaje pentru pardoseli de până la 25 cm.
- 4



DESIGN INTELIGENT AL PLĂCII PICIORULUI
Datorită unui spațiu gol, placa de picior poate fi montată și deasupra șuruburilor de fixare de pe profilul de podea, fără să încurce capul șurubului.
- 5



POTRIVIT PENTRU VASE WC CU PROIECȚIE DE PÂNĂ LA 70 CM
Geometria optimizată a cadrului permite montarea stabilă a tuturor tipurilor de WC-uri suspendate cu o proiecție de până la 70 cm.

HIDRAULICĂ OPTIMIZATĂ

- 6



VALVĂ DE UMLERE SILENȚIOASĂ
Valva de umplere tip 383 asigură o umplere rapidă și uniformă, cu emisii de zgomot minime.
- 7



VALVĂ DE GOLIRE CU ECONOMIE DE APĂ
Volumul de apă poate fi setat pe valva de spălare tip 212. Regularorul poate fi utilizat pentru a regla debitul în funcție de vasul WC ceramic.



MANIPULARE UȘOARĂ

- 8



MARCAJE SUPLIMENTARE
Marcajele de pe rama albastră facilitează măsurarea centrului țigii filetate și a mijlocului cotelui de conectare.
- 9



ȘURUBURI CU CAP HEXALOBULAR
Șuruburile cu un cap hexalobular suplimentar (TX) oferă o alegere suplimentară de capete atunci când lucrați cu o șurubelniță electrică fără fir.
- 10



COLIER DE ȚEAVĂ SIMPLU REGLABIL
Colierul de țeavă poate fi ajustat cu ușurință pentru a se potrivi poziției cotelui de conectare prin glisare și pentru a asigura instalarea fără dificultate a cotelui de conectare.
- 11



EXTENSII PENTRU PICIOARE UȘOR DE INSTALAT
Noi extensii de picior care sunt montate pur și simplu pe suporturile de picior existente. Prin urmare, acestea nu mai trebuie să fie eliminate.

SISTEMUL GEBERIT DUOFIX

Doar câțiva pași pentru a realiza un sistem de perete. Cu doar două accesorii și în doar câțiva pași, puteți crea sistem de pereți compleți, structurali și portanți.

Aflați mai multe la [pagina 21](#).

REDUCEREA CO2



Datorită unui design sofisticat, a utilizării unui număr mai mic de materiale și a utilizării energiei electrice ecologice în producție, fiecare nou element Duofix pentru WC-uri suspendate produce cu 10% mai puține emisii de CO2 în comparație cu predecesorul său.



GEBERIT KOMBIFIX

ÎNCERCAT ȘI DE ÎNCREDERE ÎN CONSTRUCȚIA SOLIDĂ

Elementele de instalare Geberit Kombifix sunt concepute pentru a fi utilizate în construcții cu pereți solizi și construcții umede. Ele sunt ușor de instalat și incredibil de versatile.

www.geberit.ro/kombifix

GEBERIT KOMBIFIX

INSTALARE RAPIDĂ ȘI COMPLETĂ ÎN DOAR CÂȚIVA PAȘI

Elementele de instalare Geberit Kombifix oferă performanțe durabile și fiabile. Avem o gamă largă pentru toate elementele de instalare. De asemenea, este disponibilă o gamă largă de accesorii, cum ar fi seturi de amortizare a sunetului și coturi de racord pentru canalizare, pentru a face instalarea pe șantier și mai rapidă și mai ușoară.



Punctele de fixare de la capătul inferior pot fi utilizate într-o varietate de moduri, iar adâncimea lor poate fi reglată.
↓



↑
Tije filetate din elementul de instalare sunt înșurubate la lungimea necesară și fixate în poziție cu o piuliță.



↑
Partea superioară a elementului Kombifix este fixată în poziție cu o ureche pliabilă.

GAMĂ COMPLETĂ PENTRU ORICE ELEMENT DE INSTALARE

Elementele de instalare Geberit Kombifix sunt perfecte pentru pereții prefabricați parțiali și la înălțimea camerei în construcție solidă. Elementele sunt disponibile pentru WC-uri și vase WC cu funcție de bideu, bideuri, lavoare și baterii montate pe perete, dușuri și pisoare. Un singur instalator poate instala singur elementele cu ușurință, în doar patru pași.

TEHNOLOGIE MODERNĂ DE SPĂLARE

Elementele Kombifix sunt disponibile cu rezervoarele Geberit Sigma și Omega în diferite înălțimi constructive. Ele pot fi combinate cu toate clapetele de acționare din seriile Sigma și Omega. Elementele de toaletă sunt potrivite și pentru vasele wc cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pot fi pre-cablate pentru o conexiune electrică. Deschiderea de serviciu face rezervorul ușor accesibil în pereții de zidărie.


- Gamă completă pentru construcții solide
- Instalare ușoară de către o singură persoană, gamă largă de accesorii
- Instalarea durează doar patru pași
- Durabil și ușor de întreținut
- Elemente WC pentru rezervoarele Geberit Sigma și Omega

FUNCȚII ȘI SOLUȚII

STANDARDUL PENTRU TEHNOLOGIA MODERNĂ DE SPĂLARE

Geberit a inventat rezervorul încastrat în urmă cu peste 60 de ani, făcându-l un element standard în designul băilor moderne. Geberit a inovat mereu, iar clienții Geberit se bucură întotdeauna de o tehnologie de ultimă generație în materie de rezervoare încastate, care stabilește noi standarde. Rezervoarele încastate Geberit ies în evidență datorită consumului redus de apă, emisiilor minime de zgomot, fiabilității maxime și garanțiilor excepționale.

www.geberit.ro



REZERVOARE ÎNCASTRATE GEBERIT SIGMA

VERSATIL PENTRU TOATE INSTALAȚIILE SANITARE GEBERIT

Oferiți clienților dvs. o gamă largă de potențiale aplicații cu elementele WC Geberit din sistemele de instalare GIS, Duofix și Kombifix. De la unități de extragere a mirosurilor la vase wc cu funcție de bideu și soluții ușor accesibile, aceste elemente vă oferă tot ceea ce aveți nevoie pentru a face băile mai bune - acum și în viitor.

GAMA



VARIETATE DE DESIGN

Diferite serii de clapete de acționare cu o gamă variată de forme, culori și materiale.



SISTEME DE INSTALARE

Poate fi utilizat în toate sistemele de instalare Geberit.



ELEMENTE DE INSTALARE

Pentru toate instalațiile sanitare, cerințele structurale și aplicațiile unice.

SERVICE

50
Jahre

DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

Pentru toate piesele mecanice înlocuibile ale rezervoarelor încastrate Geberit.



DETERMINAREA MATERIALULUI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI

Găsiți mai rapid toate piesele de schimb pentru rezervoarele ascunse Geberit din anul 1964 încoace.



PREFABRICAȚIE INDUSTRIALĂ

Rapid, economic și sigur în sectorul comercial.



FUNCȚIE



CLAPETE DE ACȚIONARE ȘI SISTEME DE COMANDĂ A SPĂLĂRII

Manuale, electronice, fără atingere și cu funcții suplimentare atractive.



UNITATE DE EXHAUSTARE A MIROSURILOR GEBERIT DUOFRESH

Spuneți adio mirosurilor neplăcute prin instalarea sau modernizarea modului Geberit DuoFresh.



VALVA DE UMLERE TIP 383 ȘI VALVA DE GOLIRE TIP 212

Umplere silențioasă a rezervorului cu volum de spălare reglabil și performant.



BATOANE ODORIZANTE PENTRU GEBERIT DUOFRESH

Parfum proaspăt și igienă perfectă la fiecare spălare.



VAS WC CU FUNCȚIE DE BIDEU GEBERIT AQUACLEAN

Vine pregătit pentru a instala vasul WC cu funcție de bideu cu caracteristici de confort.



CONEXIUNE ELECTRICĂ

Vine pregătit pentru instalarea cutiei Geberit Power & Connect.



EXPERTIZĂ

RESPECTĂ CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ALE CLĂDIRII

Toată documentația necesară pentru protecția la foc, zgomot și umiditate, precum și pentru statică.



ACCESIBIL

Elemente de instalare cu reglare integrată a înălțimii sau plăci de montare pentru șine de susținere și mânere.



KNOW-HOW HIDRAULICĂ

Optimizat hidraulic pentru o spălare mai curată, cu economie de apă.




CONEXIUNI INTELIGENTE

Instalare fără scule a tuturor componentelor cheie.

VALVE DE UMLERE SI DE GOLIRE GEBERIT

ULTRA-SILENȚIOASE, FOARTE EFICIENTE, EXTREM DE MINUȚIOASE

Valvele de golire și umplere Geberit și ceramica WC sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună. Acestea asigură o curățenie optimă și un comportament de evacuare, minimizând în același timp zgomotul. Setările volumului de spălare și un regulator de debit oferă opțiuni flexibile de reglare.



↑
Noua valvă de umplere tip 383 reduce la jumătate zgomotul produs în rezervor la umplerea rezervorului, în comparație cu predecesorul său.



↑
Dimensiunile compacte ale valvelor de umplere și de golire le fac mai ușor de instalat și de îndepărtat în timpul lucrărilor de întreținere sau de renovare.

- Valve de golire și umplere potrivite pentru toate rezervoarele Geberit
- Subțiri și compacte pentru instalare și îndepărtare ușoară
- Volumul mare de spălare poate fi setat la 4, 4,5, 6 sau 7,5 litri
- Volumul mic de spălare poate fi setat la 2 sau 4 litri
- Regulatorul reduce riscul ca apa să iasă din vasul wc
- Cu 50% mai puțin zgomot generat la reumplere
- Valvă de golire de tip 212 pentru rezervoarele încastate Sigma începând cu 2002
- Valvă de umplere tip 383 retrocompatibilă cu toate rezervoarele Geberit încastate

VERSATILE ȘI ADAPTATE LA NEVOILE DUMNEA-VOASTRĂ


Valva de golire Geberit tip 212 și valva de umplere tip 383 sunt încorporate în toate rezervoarele Geberit Sigma și Omega și pot fi instalate ulterior în multe rezervoare vechi. Volumele mari și mici de spălare pot fi ajustate în funcție de nevoile dvs. cu ajutorul unui simplu regulator. De asemenea, puteți seta regulatorul la oricare dintre cele cinci niveluri pentru a preveni stropirea apei din vas - setarea implicită la toaletele Geberit oferă o protecție fiabilă.

UMLERE MULT MAI SILENȚIOASĂ

Optimizările hidraulice reduc la jumătate* zgomotul generat de noua valvă de umplere tip 383 la umplerea rezervorului. Împreună cu rezervorul și tehnologia TurboFlush, aceasta face din baia dvs. un mediu și mai relaxant.

DESIGN SUBȚIRE

Valvele de golire și umplere sunt mai mici decât modelele anterioare. Acest lucru economisește material și le face mai ușor de instalat și demontat prin intermediul orificiului de service de pe rezervor.



←
REGULATOR


Debitul poate fi setat la oricare dintre cele cinci niveluri. O spălare mai lentă poate ajuta la prevenirea stropirii apei din toaletă.

*Reducerea zgomotului aerian în băi de 13,5 dB(A).
O reducere de 10 dB(A) se traduce prin înjumătățirea nivelului de zgomot perceput

CUTIE GEBERIT POWER & CONNECT

MAI MULTĂ PUTERE PENTRU WC

O conexiune electrică la toaletă deschide o lume cu totul nouă de opțiuni de confort pentru baia dumneavoastră. Cutia Geberit Power & Connect asigură faptul că elementul de instalare a toaletei are tot ce vă trebuie pentru a instala funcții electrice imediat sau pentru a le moderniza la o dată ulterioară. Acest lucru ușurează munca instalatorilor și deschide posibilități pentru vânzări suplimentare.



CONFORT EXCEPȚIONAL, BINE PREGĂTIT

O conexiune electrică la toaletă îi oferă o gamă largă de funcții care fac toaleta dvs. mai confortabilă și mai versatilă. De exemplu, vasele wc cu funcție de bideu Geberit AquaClean dispun de curățare igienică cu apă proaspătă, de o unitate de extragere a mirosurilor în spatele clapetei de acționare, de o lumină de orientare pentru mersul la toaletă pe timp de noapte și de acționare fără atingere a spălării. Dezvoltările viitoare ar putea, de asemenea, să vadă toaleta integrată în sistemele smart home.

CUTIA POWER & CONNECT ÎN REZERVOARELE ÎNCASTRATE

Cutia Power & Connect este soluția perfectă pentru conectarea toaletei dvs. la sursa de alimentare electrică. Poate fi integrată în elementele de instalare Geberit Duofix și Geberit GIS pentru rezervoarele încastrate Sigma și Omega cu adâncimi de instalare de 12 cm. Este livrată standard în unele modele. Cutia se află în spatele vasului ceramic și nu poate fi văzută din exterior. De asemenea, poate fi combinată cu orice toaletă.


- Set de instalare: ușor de pregătit pentru modernizarea conexiunilor electrice
- Set gata de montaj: placă de conectare cu unitate de alimentare
- Separarea clară a muncii între instalatori și electricieni



↑

Seturile de instalare și seturile gata de montare stau în spatele vasului ceramic. Un capac de protecție asigură curățenia cutiei în timpul lucrărilor de construcție.

1 Introduceți placa de conectare în setul de instalare. **2** O persoană calificată din punct de vedere electric conectează placa de conectare la rețeaua de alimentare. **3** Introduceți sursa de alimentare de 12V în fișa de conectare. **4** Utilizați un cablu special pentru a conecta sursa de alimentare la componentele planificate.




CLAPETE DE ACȚIONARE GEBERIT

DESIGN MEETS FUNCTION

Cu o varietate de materiale, culori și familii de design cu acționări și capace adecvate pentru toalete și pisoare, Geberit oferă o gamă completă de clapete de acționare pentru a satisface nevoile și preferințele aproape fiecărui client.



GEBERIT SIGMA40 CU DESIGN SUBȚIRE
Modele elegante și subțiri din metal sau sticlă.
↓



↑
UNITATE OPȚIONALĂ INTEGRATĂ DE EXTRAGERE A MIROSURILOR
Un filtru ceramic tip fagure de înaltă calitate elimină mirosurile neplăcute.

MODELE PENTRU FIECARE STIL DE BAIE

Clapeta de acționare este o caracteristică cheie de design în orice baie. Geberit permite clienților să aleagă dintr-o mare varietate de suprafețe și modele - de la plastic și sticlă la metal și piatră naturală.

FUNCȚIE PERFECTĂ

Alegeți între spălare dublă, spălare stop-and-go și acționare fără atingere: gama Geberit include toate caracteristicile standard.

- O gamă largă de modele cu butoane rotunde și pătrate
- Materiale premium din plastic, sticlă, oțel inoxidabil și piatră naturală
- Mecanism de înaltă calitate pentru acționarea fiabilă a spălării
- Confort suplimentar opțional: unitate de extragere a mirosurilor și inserție pentru batoane odorizante în rezervor



SISTEM DE SPĂLARE GEBERIT SIGMA

- Rezervor încastrat Geberit Sigma, înălțime minimă de construcție 112 cm.
- (Pre)grosimea peretelui de cel puțin 12 cm (învelișul excluzând țeava de scurgere a apelor reziduale).
- Acționare frontală.
- Disponibilitatea garantată a pieselor de schimb funcționale timp de 50 de ani.



SISTEM DE SPĂLARE GEBERIT OMEGA

- Rezervor încastrat Geberit Omega, înălțime minimă de construcție 82 cm.
- (Pre)grosimea peretelui de cel puțin 12 cm (cu excepția țevii de evacuare a apelor reziduale) cu acționare frontală
- Acționare frontală sau de deasupra.
- Disponibilitatea garantată a pieselor de schimb funcționale timp de 50 de ani.

112 cm

98 cm


82 cm

PENTRU ACCESORIILE DE BAIE CU CARE MERG PERFECT ÎMPREUNĂ

DESIGN ROTUND SAU PĂTRAT
Geberit oferă clapete de spălare în forme rotunde clasice și în modele pătrate cu margini clare, facilitând găsirea clapetei perfecte pentru proiectul dvs. de baie.





FAMILII DE DESIGN PENTRU TOALETE ȘI PISOARE
Gama este completată de clapete de acționare și capace adecvate pentru acționarea fără atingere a spălării pisoarului. Acest lucru vă permite să implementați concepte de design coerente în băile și toaletele publice și semi-publice.


**DESIGN NOU
FAMILII, NOI NUME**
www.geberit.ro/clapetedeactionare



*Expiră la 01/04/2026

CLAPETE DE ACȚIONARE A SPĂLĂRII

SIGMA		01	10	20	40	50	60	70	80
	SQUARE								
		Sigma01 square	Sigma10 square	Sigma20 square	Sigma40 square	Sigma50 square		Sigma70 square	Sigma80 square
		NOU			NOU				
	ROUND								
		Sigma01 round	Sigma10 round	Sigma20 round	Sigma40 round	Sigma50 round			
									
			Sigma10 round cu infraroșu						

OMEGA			
	SQUARE		
		Omega20 square	Omega60 square
	ROUND		
		Omega20 round	

CLAPETE DE ACȚIONARE A SPĂLĂRII LA PISOARE

TIP		01	10	20	40	50
	SQUARE					
		Tip 01 square		Tip 20 square*	Tip 40 square	Tip 50 square
		NOU			NOU	
						
		Tip 01 square cu infraroșu		Tip 20 square cu infraroșu*	Tip 40 square cu infraroșu	Tip 50 square cu infraroșu*
		NOU			NOU	
	ROUND					
		Tip 01 round	Tip 10 round		Tip 40 round	
					NOU	
						
		Tip 01 round cu infraroșu	Tip 10 round cu infraroșu		Tip 40 round cu infraroșu	
					NOU	

SOLUȚII PENTRU BĂILE ADRESATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

ELEMENT DE INSTALARE PROIECTAT PENTRU FIECARE UTILIZATOR

Sistemele de instalare Geberit pentru băi cu acces liber oferă soluții flexibile care fac viața mai ușoară pentru utilizatorii cu dizabilități. Băile pot fi adaptate cu ușurință pentru a satisface diferitele nevoi ale utilizatorilor, datorită instalărilor și pre-instalărilor inteligente.



↑
Element WC de instalare cu reglare pe înălțime
și plăci de montare pentru șine de susținere și
mânere

↑
Cadru pentru lavoar care poate suporta
greutăți mari, aprobat până la 300 kg.



↑
Geberit are elementele de instalare perfecte
pentru toate băile destinate persoanelor cu
dizabilități.

- Elemente de instalare pentru wc-uri suspendate cu reglare pe înălțime, capabile să suporte sarcini statice ridicate
- Suplimentele opționale includ pre-fitinguri pentru conexiunea electrică, șine de susținere și mânere, precum și acționarea de la distanță a spălării
- Element de lavoar pentru a fi accesibil în scaun cu roțile
- Ușor de integrat în toate sistemele de instalare Geberit



Reglarea înălțimii WC



Plăci de montare preinstalate
pentru șina de susținere
suspendată pe perete



Pregătit pentru conectare
electrică



Poate suporta sarcini de până la 400 kg



Proiecție extinsă până la 70 cm



↑
Reglarea înălțimii este integrată în elementele de instalare
Geberit pentru toalete fără bariere.

SUPORTURI ȘI CONFORT PENTRU TOALETE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Elementele de instalare a toaletei Geberit Duofix cu înălțime reglabilă permit ajustarea înălțimii toaletei (inclusiv modernizarea) între 410 și 490 mm. Acest lucru nu necesită modificări structurale sau lucrări la pereți sau gresie. Unitățile noastre complete pentru toalete accesibile sunt, de asemenea, preinstalate cu puncte de fixare sigure, care suportă sarcini statice, pentru șine de susținere și mânere.

CARACTERISTICI CONCEPTE PENTRU MAI MULT CONFORT

Geberit oferă o gamă de soluții suplimentare pentru a face viața de zi cu zi mai ușoară pentru persoanele cu dizabilități și pentru a le permite să utilizeze băile în mod independent. Cu Duofix, vasele wc cu funcție de bideu Geberit AquaClean, acționarea pneumatică de la distanță a apei de spălare și controlul electronic al apei de spălare pot fi integrate în elementele WC Geberit GIS. Elementele de instalare pentru lavoare pot fi echipate cu baterii de lavoar fără contact, precum și cu sifoane ascunse și cu economie de spațiu.



SISTEME SANITARE GEBERIT

ARMONIE PERFECTĂ

Produsele și soluțiile Geberit - atât în spatele cât și în fața peretelui - sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună. Acest lucru vă oferă sisteme complete care nu numai că oferă beneficii clare în ceea ce privește instalarea, dar și funcționează fiabil și sunt ușor de întreținut.

GEBERIT WC SYSTEM

PERFORMANȚĂ OPTIMĂ A TOALETEI DE LA O SINGURĂ SURSĂ



IGIENĂ RĂCORITOARE
Curățare delicată cu apă datorită
funcționalității de pulverizare cu
tehnologia WhirlSpray.

Datorită coordonării optime a tuturor componentelor sistemului - de la tehnologia rezervorului încastat până la vasul ceramic în fața peretelui - sistemul WC Geberit oferă cinci avantaje clare. Atât instalatorii, cât și utilizatorii finali beneficiază de performanțele remarcabile.

*Pentru mai multe informații, vizitați: www.geberit.ro/WC-system



INSTALARE MAI RAPIDĂ CU 40%
Multe soluții detaliate care au fost observate în practică și încorporate în dezvoltare fac noul vas WC ceramic alături de Duofix și mai versatil și mai ușor de instalat.



PERFORMANȚĂ DE PÂNĂ LA 10 ORI MAI BUNĂ DE SPĂLARE
Datorită combinației optimizate hidraulic dintre valva de spălare și vasul ceramic WC TurboFlush, sistemul WC Geberit atinge o performanță de spălare precisă și puternică, care este de până la zece ori mai mare decât cerințele standardelor internaționale.



CU PÂNĂ LA 30% MAI SILENȚIOS
Sistemul hidraulic optimizat al valvei de umplere și golire împreună cu geometria interioară specială a vasului ceramic TurboFlush WC asigură o spălare ultra-silențioasă a toaletei.



OPȚIUNI CUPRINZĂTOARE DE PROIECTARE
Geberit oferă o selecție remarcabilă de clapete de acționare în diferite modele, culori și materiale care se potrivesc perfect pentru orice stil de baie.

CALITATE CERTIFICATĂ ȘI GARANȚII PE TERMEN LUNG

50

**ANI DE DISPONIBILITATE
A PIESELOR DE SCHIMB**
pentru toate piesele mecanice înlocuibile
ale rezervoarelor încastate



GARANȚIE PE VIAȚĂ
pentru WC-urile Geberit după ce
clientul final își înregistrează produsul

6

POLITICA DE RETURNARE
dacă nu sunteți complet mulțumit
de performanța de spălare


*Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de garanție la adresa <https://www.geberit.ro/servicii-asistenta/garantia-si-politica-de-returnare/>

GEBERIT WC SYSTEM

40% MAI RAPID DE INSTALAT DECÂT SISTEMELE DE WC CONVENTIONALE*




Rezervorul încadrat și vasul WC ceramic Geberit se îmbină perfect. Tehnicile inovatoare de instalare înseamnă că întreaga instalare este cu 40% mai rapidă decât în cazul rezervoarelor convenționale și a vaselor WC ceramice.



*Timpul de instalare a fost evaluat intern prin compararea timpului de instalare cu produsele concurente. Reducerea timpului se datorează în principal fixării toaletei de tip EFF3 în comparație cu fixarea Fischer standard.



↑
Fixarea de perete a toaletei EFF3 poate fi strânsă de sus folosind un imbus prin deschiderile pentru colacul toaletei.



↑
Nu mai este nevoie de reajustare: un angrenaj cu șurub din dispozitivul de fixare EFF3 trage vasul ceramic strâns de perete.

PRINDERI TIP EFF3

Tehnologia de fixare EFF3 face ca instalarea vaselor wc ceramice Geberit cu design lateral plin să fie simplă, rapidă și aproape fără unelte.

COLAC WC INSTALAT ÎN CEL MAI SCURT TIMP

Colacul WC este aliniat convenabil și fixat de sus fără șablon. Mai mult, balamaua EasyMount pentru instalarea ușoară a colacului WC a fost dezvoltată în continuare pentru a facilita și scoaterea acestuia. Acesta poate fi scos complet fără ca piesele să cadă în vasul ceramic. Acest lucru face instalarea și mai ușoară.

- Instalare aproape fără unelte
- Prindere simplă EFF3
- Dispozitive de instalare inteligente



←
Balamale pentru colac WC cu eliberare rapidă: ridicați colacul și capacul toaletei și trageți pur și simplu în sus pentru a le îndepărta.



ÎNVĂȚAȚI MAI MULT

Puteți găsi mai multe informații despre toate avantajele instalării aici:
www.geberit.ro/wcsystem

ELEMENTE DE LAVOAR GEBERIT

LAVOARUL POTRIVIT PENTRU FIECARE BAIE

Zona lavoarului este punctul central al băii. Geberit oferă elemente de instalare pentru toate tipurile de lavoare în sistemele Geberit GIS, Duofix și Kombifix. De asemenea, sunt disponibile elemente de instalare cu prinderi suplimentare pentru a răspunde nevoilor specifice.



↑
Element de lavoar cu cutie funcțională și sifon încadrat



↑
Element de lavoar cu baterie standard



↑
Element de lavoar cu două secțiuni de contorizare a apei



↑
Placă de montare integrată din lemn pentru montajul în siguranță.



↑
Tije filetate au filete pe toată lungimea, astfel încât acestea pot fi înșurubate la lungimea necesară fără a fi nevoie să le tăiați la lungime. De asemenea, se pot utiliza piulițe mobile cu fantă în T.


PENTRU LAVOARE MICI ȘI MARI

Elementele noastre de instalare facilitează proiectarea și instalarea zonei perfecte de lavoar cu o gamă de lavoare, lavoare duble și lavoare mici. Tijele sunt fixate prin înfiletare pe toată lungimea într-o poziție care se potrivește la aproximativ 90% din lavoare. Acest lucru permite instalatorilor să le înșurubeze pur și simplu la lungimea necesară, eliminând necesitatea de a le tăia la dimensiunea corectă. De asemenea, sunt disponibile piulițe filetate glisante pentru lavoare de diferite dimensiuni. Elementele de racordare pentru alimentarea cu apă și sifoanele sunt furnizate. Sunt disponibile elemente adecvate pentru toate sistemele de instalare Geberit.

CARACTERISTICI ȘI ACCESORII OPȚIONALE

Elementele funcționale ale bateriilor electronice de lavoar pot fi montate într-o cutie funcțională preinstalată. Aceasta include un bloc funcțional de mixare, termostat, elemente electronice de comandă, sursă de alimentare și generatoare pentru o sursă de alimentare autonomă.

- Ușor de instalat pe lavoare de toate dimensiunile
- Gamă largă de opțiuni
- Cu accesorii de mobilier



←
Conceptul Mix & Match de la Geberit vă permite să combinați lavoarele și mobilierul de baie din popularele serii Geberit Acanto, Geberit iCon și Geberit ONE după bunul plac. Este modalitatea perfectă de a crea medii de spălare unice și personalizate!

BATERII MONTATE PE PERETE GEBERIT

LIBERTATEA DE MIȘCARE LA LAVOAR


Bateriile montate pe perete oferă beneficii clare în ceea ce privește igiena și ușurința de curățare. Mediul lavoarului arată ordonat și este foarte ușor de utilizat. Elementele speciale de instalare Geberit pentru lavoare fac incredibil de ușoară poziționarea precisă a bateriilor montate pe perete.



↑
Element pregătit pentru a fi echipat cu baterii de perete Geberit.

↑
Element pregătit pentru a fi montat cu baterii de la alți producători

Senzorul infraroșu este singurul element tehnic vizibil
↓



↑
Geberit Brenta și Piave - baterii de lavoar, montate pe perete



↑
Cutie funcțională ascunsă în diferite modele, de ex. cu termostat și mixer

- Instalare ușoară a bateriilor de perete
- Componente electronice ale bateriilor electronice montate în siguranță
- Plăci de montaj pentru alte baterii

POZIȚIONAREA PRECISĂ A BATERIILOR GEBERIT

Elementul pentru bateriile de perete Geberit este prevăzut cu o bară transversală pentru o instalare rapidă și sigură. Electronica pentru bateriile fără atingere rămâne ascunsă, dar este ușor accesibilă în elementul de instalare.

PLĂCI DE MONTAJ PENTRU ALTE BATERII

Pentru bateriile de la alți producători, elementele de instalare Geberit au plăci de montare standardizate, robuste, din lemn, pe care le puteți utiliza pentru a fixa bazele de montare.

FLEXIBILITATE DE TOP

Înălțimea tuturor componentelor cheie, inclusiv placa de montare pentru alte baterii, cutia funcțională, fixarea lavoarului și scurgerea, este reglabilă.

REZISTENTE LA VANDALISM

Bateriile montate pe perete sunt fixate în siguranță, reducând riscul de deteriorare intenționată. Componentele electronice sensibile sunt ascunse în siguranță în cutia funcțională.

SISTEMUL DE PISOARE GEBERIT

UȘOR DE ÎNTREȚINUT, EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTURILOR, ATTRACTIV

Geberit este furnizorul dvs. de bază pentru toate componentele sistemelor de pisoare. Produsele noastre sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună, atât din punct de vedere tehnic, cât și vizual, pentru a crea sistemele noastre complete de pisoare. Gama oferă o mulțime de opțiuni de combinare, oferind soluții pentru toate tipurile de instalații sanitare.



↑
Element pentru pisoare cu sistem de comandă a spălării montat acoperit și rezistent la vandalism

↑
Element Geberit Duofix pentru pisoare cu sistem de acționare a



APLICAȚIA GEBERIT CONTROL
Puteți găsi aplicația Geberit Control în App Store pentru iOS și în Play Store pentru Android urmând acest link:
www.geberit.ro/controlapp

→
Instalare ușoară cu tehnologie de fixare dovedită

Dispensator de apă detașabil pentru întreținerea și curățarea ușoară a pisoarelor Geberit Selnova fără margine
↓




- Flexibilitate de neegalat: sistem de comandă a spălării pisoarului montat îngropat, sistem de comandă integrat, funcționare fără apă.
- Eficiență impresionantă: performanță optimă de spălare de la 0,5 litri
- Igienă fără compromisuri: pisoare ceramice fără ramă
- Alimentare: funcționare de la rețea, baterie, generator
- Design universal: gamă largă de pisoare ceramice, pereți despărțitori adecvați, clapete de acționare și de acoperire pentru a se potrivi cu clapetele de acționare WC

SATISFACEREA TUTUROR CERINTELOR PENTRU INSTALAȚIILE SANITARE DESTINATE SPAȚIILOR PUBLICE



Sistemele de instalare Geberit Duofix, GIS și Kombifix oferă soluții complete pentru cerințele complexe ale sistemelor de pisoare publice, semipublice și private. Gama noastră largă este potrivită pentru o mulțime de pisoare diferite, inclusiv pentru cele produse de alți producători. Elementele sunt sigure că vor impresiona atât în timpul instalării, cât și în timpul funcționării, datorită rentabilității remarcabile și întreținerii ușoare.

FLEXIBILITATE DE NEEGALAT

Sunt disponibile comenzi de spălare încastate, comenzi de spălare integrate și soluții pentru funcționarea fără apă ale pisoarelor, în funcție de cerințe și de aspectul clădirii.



↑
Control fără atingere pentru spălarea pisoarului pentru funcționare la rețea și pe baterii




↑
Control de spălare a pisoarului cu acționare pneumatică

ARIA DE DUȘ GEBERIT

INSTALARE UȘOARĂ, RACORDARE SIGURĂ

Dușurile la nivel cu podeua vă oferă mai multă libertate de mișcare și acces fără trepte la zona de duș. Toate dușurile noastre au un design atractiv, ușor de curățat și o tehnologie de scurgere inovatoare - fie că este vorba de o suprafață de duș fabricată din materiale antiderapante, de rigole de duș care pot fi instalate acolo unde aveți nevoie de ele sau de scurgere în perete și sifoane clasice de podea pentru un design de baie consecvent.



↑
Scurgerea în perete Geberit pentru dușuri cu podea uniformă se integrează perfect în sistemele de instalare Geberit și mută partea de drenare în spatele peretelui.



Descoperiți întreaga gamă de scurgere pentru dușuri Geberit cu rigole de duș, sifoane de pardoseală și suprafețe de duș:

www.geberit.ro/dusuri

Un profil colector opțional, direcționează apa către scurgerea din perete și poate fi curățat cu o cârpă.




DRENAJ ÎN SPATELE PERETELUI

Scurgerea în perete Geberit este aproape invizibilă deoarece direcționează apa departe de duș. Suprafețele de duș și scurgerile se îmbină perfect, creând o suprafață de podea continuă. Dușul este complet accesibil. Încălzirea prin pardoseală poate fi instalată sub întreaga suprafață. Instalarea și etanșarea sunt incredibil de simple datorită integrării ușoare în sistemul de instalare Geberit, a sifonului plat și a foliei de etanșare premontată.

Insertia tip pieptene integrată, ușor de îndepărtat și de curățat, ajută la prevenirea înfundării. Capacul vizibil este disponibil în diferite suprafețe din oțel inoxidabil și plastic sau cu suport de gresie.

- Suprafață de pardoseală închisă, atractivă din punct de vedere vizual
- Racordare ușoară la țevile de racord existente
- Folie de etanșare premontată în fabrică
- Curățare practică
- Se integrează perfect în sistemele de instalare Geberit



↑
Elementele Geberit pentru dușuri cu scurgere în perete oferă soluții flexibile pentru clădiri noi și renovări





↑
Sifonul optimizat hidraulic asigură o capacitate mare de drenare și racordări ușor de efectuat cu înălțimi de construcție reduse

PROIECTAȚI CU GEBERIT

DATELE CREAZĂ SPAȚIU

Tehnologia digitală transformă construcțiile. La Geberit, investim continuu în îmbunătățirea datelor și a instrumentelor noastre digitale. Oferim clienților soluțiile noastre de date și software pentru a-i ajuta să facă față provocărilor proiectelor lor - atât acum, cât și în viitor.



www.geberit.ro/BIM



SOFTWARE DE PROIECTARE ȘI SOLUȚII DE DATE

MUNCA DVS., INSTRUMENTELE NOASTRE

Geberit își respectă promisiunea „Know-How Installed” și cu instrumentele sale de asistență pentru proiectare. Faceți cunoștință cu instrumentele care vă pot ajuta să vă proiectați proiectele rapid, eficient și cu gândul la viitor.



GEBERIT BIM PLUG-IN

Geberit BIM Plug-in pentru Autodesk® Revit® este un instrument integrat care combină toate instrumentele de proiectare și calcul Geberit și oferă acces la conținutul BIM pentru produsele Geberit într-o aplicație integrată.
www.geberit.ro/bim




GEBERITPRO

Aplicația noastră cuprinzătoare afișează clar toate serviciile Geberit pe smartphone-ul dumneavoastră. Are o serie de informații utile și resurse practice pentru a sprijini instalatorii și oferă diverse modalități de a intra în contact direct cu Geberit.
www.geberit.ro/pro



TEHNOLOGIA SISTEMULUI GEBERIT VĂ OFERĂ MAI
MULTĂ VALOARE ADĂUGATĂ ȘI PRODUCTIVITATE

	Instalare în spatele peretelui			Perete despărțitor de instalare	Separator de cameră de instalare		
PLANUL ETAJULUI	PROIECTUL CLĂDIRII						
	Înălțime parțială	Înălțimea camerei (conductă)	Combinații (înălțime parțială cu conductă)		Înălțime parțială	Înălțimea camerei (conductă)	
	 Element de instalare cu structură gips carton și cu perete față, spate	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix			
	 Perete despărțitor				Duofix system GIS Duofix ¹⁾		
	 Element de instalare pentru pereți de gips carton despărțitori	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix			
	 Element de instalare pentru pereți din gips carton deschiși pe ambele părți	GIS Duofix Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix system Sistem Duofix Kombifix	GIS Duofix system Duofix ¹⁾ Kombifix ¹⁾			
	 Element de instalare pentru pereți din gips carton cu element de colț	GIS Duofix	GIS Duofix	GIS Duofix			
	 Separator de cameră					GIS	Duofix system GIS
	 Soluție de sine stătătoare					GIS	Duofix system GIS
	 Element de colț					Duofix GIS	

¹⁾ Cu meserii suplimentare (zidari, instalatori de gips-carton).

ÎNDEPLINESC ÎN MOD FIABIL ȘI SIGUR CERINȚELE
DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ȘI DE
IZOLARE FONICĂ

Principii de protecție			GIS	Sistem Duofix	Duofix	Kombifix
IZOLARE FONICĂ	Izolare fonică Standard	Standard în conformitate cu DIN 4109	●	●	●	● Ca instalație prefabricată în fața unui perete despărțitor solid
	Izolare fonică sporită	Cerințe mai stricte în conformitate cu DIN 4109, addendum 2 și/sau Asociația Inginerilor Germani (VDI) 4100: 2012-10	●	●	●	● Ca element de instalare pentru pereți de gips carton în fața unui perete despărțitor solid la SSt II
	Izolare fonică parțial sporită	Cerințe parțial mai stricte în conformitate cu VDI 4100: 2012-10 în zona care necesită protecție	●	●		
ZONA CERINȚE	Statică	WC suspendat/bideu: până la 400 kg Lavoar: până la 150 kg Pisoar și placă de montare: până la 100 kg	●	●	●	● WC suspendat/bideu: până la 400 kg Lavoar și pisoare: 150 kg
	Protecție împotriva umezelii	Geberit panou gips-carton Accesibilitate	●	●	●	
	Element de instalare	pentru • WC suspendat și lavoar • Sisteme de asistență și gestionare • Element de duș pentru dușuri cu podea uniformă	●	●	●	● Element de instalare pentru WC
	Prefabricație industrială		●			

- Capacitate de inovare mai mare decât majoritatea producătorilor, datorită investițiilor continue în propriile proiecte de dezvoltare și cercetare
- Reputația de expertiză remarcabilă în numeroase domenii
- Standarde de calitate și de producție ridicate fără compromisuri

O POVESTE DE ORIGINE PENTRU VIITOR

PENTRU TEHNOLOGIA SANITARĂ DE MÂINE

Geberit își propune să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor pe termen lung prin soluții inovatoare în domeniul tehnologiei sanitare. Pentru a face acest lucru, compania își dezvoltă în mod constant produsele, sistemele și soluțiile și, în calitate de lider de piață în domeniul tehnologiei sanitare, continuă să stabilească noi standarde.

În medie, Geberit investește două procente din vânzările sale în cercetare și dezvoltare proprie și participă în fiecare an la aproximativ 20 de brevete noi. Capacitatea de inovare a Geberit se bazează pe know-how-ul existent și pe activitățile de cercetare în curs de desfășurare în domenii precum hidraulica, statica, igiena, acustica, materialele și protecția împotriva incendiilor.

ABORDARE SISTEMATICĂ

O cerință a clientului sau o idee genială reprezintă adesea punctul de plecare pentru dezvoltarea unui nou produs. Urmează apoi o muncă meticuloasă și sistematică, deoarece procesul de inovare de la Geberit nu lasă nimic la voia întâmplării. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, caracteristicile necesare ale materialului produsului care va intra mai târziu în producția de serie sunt definite într-o etapă foarte timpurie. În cazul în care un astfel de material de produs nu există încă, inginerii de materiale de produs se apucă de treabă și dezvoltă ei înșiși - în strânsă colaborare cu producătorii de plastic, universitățile și institutele de testare, bineînțeles - un nou material de produs.

50 DE ANI CUPRINȘI ÎN 3 LUNI

De îndată ce primele prototipuri pentru un nou produs sunt disponibile, acestea sunt supuse la teste. Pentru aceasta, se efectuează teste dure în laboratorul de igienă pentru a simula o durată de viață a

produsului de 50 de ani în decurs de trei luni. Numai cele mai bune soluții de produs supraviețuiesc acestui test de duritate. În laboratorul de tehnologie a construcțiilor și acustică, sunt testate caracteristicile statice și acustice ale produselor individuale, precum și ale sistemelor întregi. Aici, experții investighează modul în care o anumită inovație sau îmbunătățire se comportă în combinație cu alte componente ale tehnologiei sanitare.

Testarea este efectuată de către inginerii de aplicații după ce oamenii de știință și inginerii au dat undă verde unei noi inovații. Producția în serie nu este luată în considerare până când produsul nu s-a dovedit a fi de succes pe piață în cadrul numeroaselor testări.

Geberit SRL
Str. Izvor 80, et.9,
București

Tel. +40(21)330 30 80
info.ro@geberit.com

www.geberit.ro