

GEBERIT WC SYSTEM

COMPATIBILITATE PENTRU PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

**CINCI AVANTAJE
IMPRESIONANTE**

www.geberit.ro/wcsystem



PERFORMANȚĂ MAXIMĂ DE LA O SINGURĂ SURSĂ



GEBERIT WC SYSTEM: CINCI BENEFICII CHEIE

Geberit WC System oferă cinci beneficii cheie datorită coordonării optime a tuturor componentelor - de la tehnologia rezervorului încastrat la vasul WC ceramic. Instalatorii și utilizatorii sunt pur și simplu uimiți de funcționalitatea remarcabilă.




1 INSTALARE UȘOARĂ

Multe detalii inteligente, extrase din experiența practică, au fost încorporate în dezvoltarea Geberit WC System care include rezervorul încastrat Duofix și vasul WC ceramic pentru ca acesta să fie mai ușor de instalat și mai versatil.



2 PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ DE SPĂLARE

Datorită combinației optimizate hidraulice dintre valva de spălare și vasul WC ceramic cu TurboFlush, Geberit WC System atinge o performanță de spălare precisă și puternică, care este de până la zece ori mai mare decât cerințele standardelor internaționale.



3 SISTEM DE SPĂLARE SILENȚIOS

Sistemul hidraulic optimizat al valvelor de spălare și umplere, împreună cu geometria interioară a vasului WC ceramic cu TurboFlush asigură o spălare ultra-silențioasă a toaletei.



4 OPȚIUNI DE DESIGN COMPLETE

Geberit oferă o selecție remarcabilă de clapete de acționare în diferite modele, culori și materiale care se potrivesc perfect pentru orice stil de baie.

5 CALITATE DOVEDITĂ ȘI GARANȚII PE TERMEN LUNG

50

ANI DISPONIBILITATE
A PIESELOR DE
SCHIMB



GARANȚIE
PE VIAȚĂ

6

LUNI DREPT
DE RETUR

NOUL GEBERIT DUOFIX

Multe detalii inteligente, extrase din experiența practică, au fost incluse în dezvoltare pentru a face instalarea Duofix mai ușoară, mai versatilă și mai flexibilă.

POZIȚIE ALTERNATIVĂ DE ANCORARE ÎN PERETE

Un orificiu de fixare suplimentar în cazul ancorelor de perete pentru a-și ajusta poziția în funcție de condițiile structurale, de exemplu, în cazul obstacolelor sau al cablurilor din spatele peretelui.

MARCAJE SUPLIMENTARE

Marcajele de pe cadru facilitează măsurarea centrului tijelor filetate și a mijlocului cotului de conectare.

PLACĂ DE PICIOR SIMPLĂ CU CLICK-IN

Prinderea rapidă și fără scule a elementului Duofix în șina sistemului Duofix datorită plăcii de picior special turnate.

PLACĂ INTELIGENTĂ PENTRU PICIOR

Datorită unui spațiu gol, placa de bază poate fi montată și deasupra șuruburilor de fixare de pe profilul de podea, fără a fi obstrucționată de capetele șuruburilor.



PLACĂ DE FIXARE LATERALĂ EXTENSIBILĂ

Fixare laterală extensibilă la capătul superior al cadrului pentru montarea pe stâlpi verticali pentru aplicații la înălțimea camerei.

COLIER DE ȚEAVĂ SIMPLU REGLABIL

Colierul pentru țeavă poate fi ajustat cu ușurință pentru a se potrivi poziției cotului de conectare prin glisare și pentru a asigura instalarea fără tensiune a cotului de conectare.

POTRIVIT PENTRU PARDOSELI ÎNALTE DE 25 CM

Suporturi extensibile pentru picioare cu o gamă mai largă de reglaje pentru pardoseli de până la 25 cm. Sunt disponibile extensii suplimentare pentru picioare.

GEBERIT WC SYSTEM

PROFESIONIȘTII INSTALEAZĂ GEBERIT



Rezervorul încastrat și vasul WC ceramic Geberit se îmbină perfect. Tehnicile inovatoare de instalare ne demonstrează că întreaga instalare este cu 40% mai rapidă decât în cazul rezervoarelor și al vaselor WC convenționale.

INSTALARE CU 40% MAI RAPIDĂ DECÂT LA VASELE WC CONVENȚIONALE*

- Instalare aproape fără scule
- Prindere simplă de tip EFF3
- Dispozitive de instalare inteligente



GEBERIT MASTERFIX

Adaptorul Geberit MasterFix asigură o instalare ușoară și aproape fără scule. În plus, protecția asigură o conexiune sigură între sistemul de alimentare cu apă și rezervorul încastrat.



PRINDERE TIP EFF3 (EASY FAST FIXING)

Tehnologia prinderii Tip EFF3 face instalarea vaselor WC ceramice de la Geberit mult mai simplă, rapidă și aproape fără scule.



CAPAC WC INSTALAT ÎNTR-O SECUNDĂ

Capacul de WC este aliniat și fixat în mod convenabil de sus. În plus, pinii pentru montarea ușoară a capacului WC au fost îmbunătățiți pentru a facilita scoaterea acestuia. Capacul poate fi scos complet fără ca diverse piese să cadă în vasul ceramic. Acest lucru face ca instalarea să fie și mai simplă.

*Timpul de instalare a fost testat intern în cadrul unei comparații a instalării cu produsele concurențe. Reducerea se datorează în principal prinderii de tip EFF3 a vaselor WC în comparație cu prinderea Fischer standard.



AFLAȚI MAI MULTE DETALII

Pentru informații complete privind gama completă de beneficii de instalare, vizitați:
www.geberit.ro/wcsystem

GEBERIT WC SYSTEM

PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE SUPERIOARĂ



Datorită combinației optimizate hidraulic dintre valva de spălare și vasul WC ceramic cu TurboFlush, acestea asigură o performanță de spălare remarcabilă care depășește cerințele standard de până la zece ori mai bună. Cu o singură spălare, totul este curat, iar efortul de curățare este redus semnificativ.

PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE DE PÂNĂ LA 10 ORI MAI BUNĂ*



TEST DE SPĂLARE

Testul de spălare prezentat cu 500 de bile de plastic standardizate este reprezentativ pentru rezultatul general al tuturor celor 13 teste efectuate de Geberit, care conduc la o performanță de spălare de până la zece ori mai bună.



Performanța de spălare cerută în conformitate cu standardul DIN EN 997:2018



Vas WC Geberit cu TurboFlush: de până la 10 ori mai bun decât standardul



VAS WC CU TURBOFLUSH


Vasul WC ceramic asimetric controlează cu precizie apa de spălare și o conduce printr-un vortex puternic prin vasul fără ramă de spălare. Acest lucru facilitează o spălare completă și temeinică a întregii suprafețe. Absența unei rame de spălare sau a unei protecții împotriva stropirii asigură o curățenie temeinică, deoarece nu există colțuri sau margini unde se poate acumula murdăria.



VALVĂ DE SPĂLARE

Sistemul hidraulic optimizat al valvei de spălare tip 212 în combinație cu vasul WC cu TurboFlush asigură performanță superioară de spălare.

IGIENĂ SPORITĂ ȘI CURĂȚENIE MAI UȘOARĂ FĂRĂ RAMA DE SPĂLARE SAU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STROPirii



Vas WC convențional cu ramă de spălare



Vas WC cu protecție împotriva stropirii



Vas WC Geberit cu TurboFlush fără ramă de spălare sau protecție împotriva stropirii

*Inspecție independentă a igienei: vasele WC Geberit Acanto și ONE cu TurboFlush sunt perfect potrivite pentru instituțiile medicale extrem de sensibile, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru clienții privați cu cele mai înalte cerințe de igienă.



AFLAȚI MAI MULTE

Pentru informații complete despre tehnologia TurboFlush și vase WC, vizitați: www.geberit.ro/wcsystem

GEBERIT WC SYSTEM

SPĂLARE SILENȚIOASĂ CA O ȘOAPTĂ



Combinăția optimă a vasului WC cu TurboFlush cu noua valvă de umplere tip 383 reduce zgomotul de spălare al vasului WC cu mai mult de 30%. Acest lucru reduce nivelul obișnuit de zgomot în baie și este o veste bună pentru colegii de apartament și vecini.

CU PESTE 30 % MAI SILENȚIOS

- Evacuare silențioasă cu tehnologia TurboFlush
- Umplere silențioasă cu noua valvă de umplere tip 383



SPĂLARE SILENȚIOASĂ

Ghidajul direcționat al apei prin vasul ceramic cu TurboFlush produce foarte puțin zgomot în comparație cu multe vase WC convenționale.



ARMONIE ȘI LINIȘTE

Combinăția optimă dintre vasul WC cu TurboFlush și valva de umplere tip 383 face ca Geberit WC System să fie cu peste 30% mai silențios decât alte soluții de pe piață.



UMPLERE SILENȚIOASĂ

Valva de umplere tip 383 este mult mai silențioasă decât predecesorul său. Este aproape imposibil să se audă umplerea rezervorului, chiar și din baie.



*În cazul combinării noii valve de umplere tip 383 cu un vas WC ceramic Geberit cu TurboFlush, comparativ cu unele vase WC Geberit și valve convenționale.



AFLAȚI MAI MULTE

Aflați de ce spălarea este atât de silențioasă cu Geberit WC System.
www.geberit.ro/wcsystem

GEBERIT WC SYSTEM

TURBOFLUSH PENTRU ORICE BAIE

DE LA BASIC LA PREMIUM

Geberit oferă un portofoliu mare de produse din ceramică pentru vase WC cu tehnologie TurboFlush pentru a se potrivi preferințelor individuale de confort și diferitelor bugete.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NOU



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NOU




GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

VAS WC
PREMIUM




VAS WC
BASIC

GEBERIT WC SYSTEM

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ORICE BAIE ELEGANTĂ

Mai mult design, mai multe opțiuni: Geberit oferă serii de design perfect coordonate pentru vase WC și pisoare atât în forme square, cât și round, care variază de la simplu la exclusivist.



ROUND SAU SQUARE ÎN MAI MULT DE 130 OPȚIUNI DE DESIGN

SUBȚIRE ȘI ELEGANT

Formatul panoramic al noii clapete de acționare Sigma40 cu o margine deosebit de elegantă într-un design subțire.

SQUARE SAU ROUND

Clapete de acționare cu formă square sau round cu butoane de acționare pentru a se potrivi oricărei tip de baie.

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU SPĂLAREA URINALELOR

Comenzile manuale și fără atingere pentru urinale, perfect coordonate cu seria de design a clapetei de acționare a vasului WC pentru un aspect plăcut în baie.

CULORI ȘI MATERIALE

Selecție largă de culori și finisaje atemporale și la modă. Materialele variază de la plastic, metal și sticlă până la piatră naturală.



AFLAȚI MAI MULTE DETALII


Descoperiți mai multe despre varietatea de design în baie și găsiți clapeta de acționare care se potrivește stilului dvs.
<https://clapetedeactionare.geberit.ro>

NOU



Sigma40 Square

NOU



Tip 40 Square



Tip 40 IR Square



Sigma40 Round




Sigma50 Square




Tip 40 Round



Tip 40 IR Round



Sigma80 Square



Sigma70 Square

ACȚIONARE FĂRĂ ATINGERE

Convenabil și igienic: acționare prin spălare fără contact fizic.



GEBERIT WC SYSTEM

CALITATE DOVEDITĂ ȘI GARANȚII PE TERMEN LUNG

Produsele Geberit îndeplinesc cele mai înalte standarde și sunt supuse unor controale stricte de calitate. Acesta este motivul pentru care oferim garanții peste medie pentru produsele și componentele Geberit WC System.

GARANȚII ȘI VALABILITATE PIESE DE SCHIMB



VAS WC GEBERIT ONE



VAS WC GEBERIT ACANTO



VAS WC GEBERIT ICON



VAS WC GEBERIT SELNOVA

50

Disponibilitatea cinzeci de ani a pieselor de schimb pentru toate piesele mecanice înlocuibile ale rezervorului încastrat și ale clapetei de acționare. Aceasta nu include anumite funcții ale produselor electronice, cum ar fi spălarea igienică sau unitatea de extragere a mirosurilor DuoFresh.

6

Drept de retur de șase luni în caz de nemulțumire cu privire la performanța de spălare a Geberit WC System, care include rezervorul încastrat și vasul WC ceramic, sub rezerva înregistrării de către clientul final. Valabil pentru vasele WC ceramice cu TurboFlush din seriile ONE, Acanto, iCon și Selnova.



AFLAȚI MAI MULTE DETALII:

Pentru mai multe informații despre asigurarea calității și garanțiile Geberit, vizitați:
www.geberit.ro/wcsystem

Condițiile garanției pot fi găsite aici:
www.geberit.ro/wcsystem

GEBERIT WC SYSTEM ÎNCERCAT ȘI TESTAT

Toate componentele Geberit WC System sunt dezvoltate cu atenție și testate amplu în laboratoarele noastre proprii. Acest lucru înseamnă că clienții noștri se pot baza pe funcționalitate perfectă și calitate ridicată.



EXPERTIZĂ ÎN HIDRAULICĂ

Laboratoarele de tehnologie sanitară Geberit supun valvele de spălare și de umplere la teste pentru a demonstra performanța hidraulică maximă și pentru a trece testele de durabilitate pe termen lung.



VERIFICARE CERAMCĂ

Ceramica Geberit este supusă unor controale stricte de calitate după producție, înainte de a fi trimisă clienților noștri.



TEST DE PRESIUNE

Componentele pentru acționarea prin spălare trebuie să fie capabile să reziste la cel puțin 200.000 de acționări, ceea ce corespunde unei durate de viață de aproximativ 50 de ani.



TEST DE SARCINĂ

Ceramica Geberit trebuie să treacă teste de sarcină stricte și să îndeplinească în mod fiabil toate standardele relevante.



Geberit SRL
Str. Izvor, nr. 80, etaj 9
București

T +40 (21) 330 30 80
info.ro@@geberit.ro

www.geberit.ro